

Dear customer!

Congratulations for purchasing premium quality CANYON product.

We are happy to present you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.

Our own design bureau implements the latest trends in fashion and design, while our scrupulous quality control system ensures a long life time of CANYON products. To take full advantage of this product, we recommend that you read this manual completely.


Have a good time with our product!




Package contents




Connection



Mechanical structure



Wrist rest pad



Multimedia functions

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | Backlight brightness adjustment (Bright, brighter, breathing) | | |
| | Backlight color conversion adjustment (In the case of multi-color backlight) | | |
| | Function swaps (The default for normal function) | | |
| | Mode 1 Response speed: about 21 character/sec, time delay: 800ms | | |
| | Mode 2 Response speed: about 30 character/sec, time delay: 600ms | | |
| | Mode 3 Response speed: about 62 character/sec, time delay: 400ms | | |
| | Mute | | Open the home page |
| | Player | | Open the mail |
| | Play/Pause | | Key Lock |
| | Volume - | | Win Lock |
| | Volume + | | |

EN

Technical specifications

- Compatible with Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Operating voltage: USB 5V
- Typical operating current: < 30mA (Operating current for single keyboard)
- Operating current for keyboard with LED lights: 180mA
- Operating temperature: 0°C~40°C
- Storage temperature: -10°C to 50°C
- Operating humidity: up to 95% RH (Formation of the water should be removed)
- Product Size: (L) 438mm x (W) 173mm x (H) 30mm
- Weight: 1425g

Support and warranty

This product comes with 24 months limited warranty. For more information about usage and warranty, please refer to www.canyon.eu/support.



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой продукта премиум качества CANYON
Мы рады представить вам наши игровые аксессуары, которые являются комбинацией
новых технологий и свежего дизайна. Наше собственное дизайн-бюро воплощает в жизнь
новейшие тенденции в области моды и дизайна, в то время как наша скрупулезная система
контроля качества обеспечивает долгий срок службы продуктов CANYON. Для того чтобы
воспользоваться всеми преимуществами данного продукта, мы рекомендуем вам прочесть
эту инструкцию полностью.

Насладитесь игрой вместе с нашим продуктом!

Мультимедиа функции

RU

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | Регулировка яркости подсветки (Ярко, Ярче, Мерцание) | |
| | Смена цвета подсветки (если несколько цветов) | |
| | Функциональные режимы | |
| | | |
| | Режим 1 Скорость опроса: около 21 знака/сек, Время задержки: 800мс | |
| | Режим 2 Скорость опроса: около 30 знаков/сек, Время задержки: 600мс | |
| | Режим 3 Скорость опроса: около 62 знаков/сек, Время задержки: 400мс | |
| | Выключение звука | Открыть домашнюю страницу |
| | Плеер | Почта |
| | Играть/Пауза | Блокировка клавиш |
| | Громкость - | Win Lock |
| | Громкость + | |

Технические Характеристики

- Совместима с Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Рабочее напряжение тока: USB 5V
- Рабочий ток: <30mA
- Рабочий ток при включенной подсветке: 180mA
- Рабочая температура: 0°C~40°C
- Диапазон температур хранения: -10°C to 50°C
- Допустимая влажность: до 95% RH (Лишняя вода должна быть удалена)
- Размеры: (Д) 438mm x (Ш) 173mm x (В) 30mm
- Вес: 1425g

Поддержка и гарантия

На этот продукт предоставляется 24 месяца гарантии.

Для получения дополнительных сведений об эксплуатации и гарантии, пожалуйста,
обратитесь к www.canyon.eu/support.

Poštovani,
 Čestitamo na kupnji kvalitetnih CANYON proizvoda!
 Ponosni smo što Vam možemo predstaviti naš assortiman gamerskih proizvoda, koji su kombinacija nove tehnologije i svežeg dizajna. Naš dizajnerski tim je u proizvode implementirao posljednje modne i dizajnerske trendove, a naš strog sistem kontrole kvalitete osigurava dug vijek svih CANYON proizvoda. Kako bi iskoristili sve prednosti ovog proizvoda, preporučujemo da pročitate ova uputstva.
 Uživajte u korištenju naših proizvoda!

Multimedijijske funkcije

| | | |
|--|---|----------------------------|
| | Podešavanje pozadinskog osvjetljenja (svjetlo,svjetlige, "breathing") | BA |
| | Podešavanje konverzije boja pozadinskog osvjetljenja (u slučaju višebojnog pozadinskog osvjetljenja) | |
| | Zamjena funkcija tipaka (Standardne za normalne funkcije) | |
| | | |
| | Mod 1 Brzina odziva: oko 21 znakova/sek, zadrška: 800ms | |
| | Mod 2 Brzina odziva: oko 30 znakova/sek, zadrška: 600ms | |
| | Mod 3 Brzina odziva: oko 62 znaka/sek zadrška: 400ms | |
| | Isključen ton | Otvaranje početne stranice |
| | Reproduciraj | Otvaranje e-maila |
| | Pokreni/Pauza | Zaključavanje tipki |
| | Glasnoća - | Zaključavanje Windowsa |
| | Glasnoća + | |

Tehničke karakteristike

- Kompatibilan sa Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Radni napon: USB 5V
- Standardno napajanje: < 30mA (za jednu tipkovnicu)
- Napajanje za tastatuру sa LED svjetlima: 180mA
- Radna temperatura: 0°C~40°C
- Temperatura skladištenja: -10°C to 50°C
- Vлага: do 95% RH
- Dimenzije uređaja: (D) 438mm x (Š) 173mm x (V) 30mm
- Težina: 1425g

Garancija i tehnička podrška

Ovaj proizvod ima garanciju od 24 mjeseca. Za više informacija o korištenju uređaja i garanciji, molimo pogledajte na www.canyon.eu/support.



Уважаеми клиенти!

Поздравления на закупуването на продукт на марката CANYON.

Ние сме щастливи да Ви представим нашите гейминг аксесоари, които са комбинация от нови технологии и дизайн.

Чрез най-новите дизайнерски тенденции и решения съчетани същевременно с контрол на качеството ние гарантираме дълъг живот на продуктите CANYON.

Преди употреба Ви препоръчваме да прочетете това ръководство за използване.

Мултимедийни функции

DB

| | |
|--|---|
| | Регулиране на яркостта на осветяване (ярко, по-ярко, пулсиращо) |
| | Регулиране на цвета на фоновото осветление (В случай на многоцветен подсветка) |
| | Функция на размяна (по подразбиране за нормална функция) |
| | Режим 1 Скорост на реакция: около 21 сек, закънение: 800ms |
| | Режим 2 Скорост на реакция: около 30 сек, закънение: 600ms |
| | Режим 3 Скорост на реакция: около 62 сек, закънение: 400ms |
| | Без звук Отвори начална страница |
| | Плейър Отвори мейл |
| | Натисни/Пауза Заключване на бутони |
| | Звук - Win Заключване |
| | Звук + |

Техническа спецификация:

- Съвместима с Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Работно напрежение: USB 5V
- Работна консумация: <30mA (Работна консумация за една клавиатура)
- Работна консумация на ток за клавиатура с LED светlinи: 180 mA
- Работна температура: 0°C~40°C
- Температура на съхранение: -10°C to 50°C
- Работна влажност: до 95% RH (водните образувания трябва да бъдат премахнати)
- Размери: (Ш) 438mm x (Д) 173mm x (В) 30mm
- Тегло: 1425g

Поддръжка и гаранция

Този продукт се предлага с 24 месеца гаранция. За повече информация относно използването и гаранция, моля обърнете се към www.canyon.eu/support.

Vážený zákazníku!

Gratulujeme Vám k nákupu zařízení CANYON prémiové kvality. S radostí Vám představujeme hrací doplňky, jež v sobě spojují nejnovější technologie a svěží design. Tým našich návrhářů do nich vnáší žhavé módní trendy a naš přísný kontrolní systém kvality je zárukou dlouhé životnosti všech produktů značky CANYON. Abyste mohli plně využít všechny výhody tohoto zařízení, doporučujeme Vám přečíst si tento manuál.

Přejeme Vám mnoho zábavy s našimi produkty!

Multimediální funkce

| | |
|--|--|
| | Úprava podsvícení (jasné, jasnější, pulsující) |
| | Úprava přechodu barev (v případě vícebarevného podsvícení) |
| | Přesun mezi funkcemi |
| | |
| | Mód 1 Rychlosť odezvy: cca 21 znaků/sekunda, prodleva: 800 ms |
| | Mód 2 Rychlosť odezvy: cca 30 znaků/sekunda, prodleva: 800 ms |
| | Mód 3 Rychlosť odezvy: cca 62 znaků/sekunda, prodleva: 400 ms |
| | Ztlumit |
| | Otevřít domovskou stránku |
| | Přehrávač |
| | Otevřít poštu |
| | Přehrát/pauza |
| | Zamknout klávesnici |
| | Snižit hlasitost |
| | Zamknout Windows |
| | Zvýšit hlasitost |

Technické parametry

- Kompatibilní s Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Napájení: USB 5V
- Proud: < 30 mA (pro jednu klávesnici)
- Proud pro klávesnici s LED světly: 180 mA
- Funkční rozsah teploty: 0°C~40°C
- Rozsah teploty při skladování: -10°C až 50°C
- Funkční rozsah vlhkosti: až 95 % (Vodu srázející se na povrchu je nutné odstraňovat)
- Rozměry: (d) 438 mm x (š) 173 mm x (v) 30 mm
- Hmotnost: 1425 g

Podpora a záruka

Pro více informací o používání produktu a záruce navštivte webovou stránku www.canyon.eu/support.



Cienījamais klient!

Apsveicam ar iegādi augstākās kvalitātēs CANYON produktu.

Mēs esam prieigi piedāvāt Jums mūsu spēļu aksesuāri, kas ir jaunu tehnoloģiju un svaigu dizainu kombinācija. Mūsu pašu projektēšanas birojs ievieš jaunākās tendences modes un dizaina, bet mūsu skrupulozi kvalitātēs kontroles sistēma nodrošina ilgu kalpošanas laiku CANYON produktu. Lai pilnībā izmantotu šo produktu, mēs iesakām izlasīt šo pamācību, plīnigi.

Labi pavadīt laiku ar mūsu produktu!

Multimediju funkcijas

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Fona appgaismojuma spilgtuma regulēšana (Spilgti, spilgtāks, elpošana) | |
| | Pretgaismas krāsa konversijas korekcija (Attiecībā uz vairāku krāsu fona appgaismojumu) | |
| | Funkcija mijmaiņas darījumi (normālu funkciju noklusējuma) | |
| | | |
| | režīms 1 Reakcijas ātrums: aptuveni 21 rakstzīmu / s, laika aizture: 800ms | |
| | režīms 2 Reakcijas ātrums: aptuveni 30 rakstzīmu / s, laika aizture: 600ms | |
| | režīms 3 Reakcijas ātrums: aptuveni 62 rakstzīmu / s, laika aizture: 400ms | |
| | kluss | Atvērt mājas lapu |
| | atskaņotājs | Atvērt epastu |
| | Play/Pause | Key Lock |
| | Klusāk | Win Lock |
| | Skalāk | |

Tehniskā specifikācija

- Saderīga ar Microsoft Windows 98/2000 / XP / VISTA / Win 7 / Win 8
- Darba spriegums: USB 5V
- Tipiski darba strāva: <30mA (Darba strāva vienreizējai tastatūra)
- Darbibas strāvas tastačūra ar LED gaismām: 180mA
- Darba temperatūra: 0 ° C ~ 40 ° C
- Uzglabāšanas temperatūra: no -10 ° C līdz 50 ° C
- Darbibas mitrums: līdz 95% RH (veidošanās ūdens jāizņem)
- Produkts lielums: (L) x 438mm (W) x 173mm (H) 30mm
- Svars: 1425g

Atbalsts un garantija

Šis produkts nāk ar 24 mēnešu garantiju. Lai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu un garantiju, lūdzu, skatiet www.canyon.eu/support.

Poštovani,
 Čestitamo na kupnji kvalitetnih CANYON proizvoda!
 Ponosni smo što Vam možemo predstaviti naš assortiman gamerskih proizvoda, koji su kombinacija nove tehnologije i svežeg dizajna. Naš dizajnerski tim je u proizvode implementirao posljednje modne i dizajnerske trendove, a naš strog sistem kontrole kvalitete osigurava dug vijek svih CANYON proizvoda. Kako bi iskoristili sve prednosti ovog proizvoda, preporučujemo da pročitate ove upute.
 Uživajte u korištenju naših proizvoda!

Multimedijijske funkcije

| | | | |
|--|---|----|----------------------------|
| | Podešavanje pozadinskog osvjetljenja (svjetlo,svjetlige, "breathing") | HR | |
| | Podešavanje konverzije boja pozadinskog osvjetljenja (u služaju višebojnog pozadinskog osvjetljenja) | | |
| | Zamjena funkcija tipaka (Standardne za normalne funkcije) | | |
| | Mod 1 Brzina odziva: oko 21 znakova/sek, zadrška: 800ms | | |
| | Mod 2 Brzina odziva: oko 30 znakova/sek, zadrška: 600ms | | |
| | Mod 3 Brzina odziva: oko 62 znaka/sek zadrška: 400ms | | |
| | Isključen ton | | Otvaranje početne stranice |
| | Reproduciraj | | Otvaranje e-maila |
| | Pokreni/Pauza | | Zaključavanje tipki |
| | Glasnoća - | | Zaključavanje Windowsa |
| | Glasnoća + | | |

Tehničke karakteristike

- Kompatibilan sa Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Radni napon: USB 5V
- Standardno napajanje: < 30mA (za jednu tipkovnicu)
- Napajanje za tipkovnicu sa LED svjetlima: 180mA
- Radna temperatura: 0°C~40°C
- Temperatura skladištenja: -10°C to 50°C
- Vlaga: do 95% RH
- Dimenzije uređaja: (D) 438mm x (Š) 173mm x (V) 30mm
- Težina: 1425g

Jamstvo i teh. podrška

Ovaj proizvod ima jamstvo od 24 mjeseca. Za više informacija o korištenju uređaja i jamstvu, molimo pogledajte na www.canyon.eu/support.

Tisztelt vásárlónk!

Gratulálunk a prémium minőségű CANYON termékhez!

Örömmel mutatjuk be Önnek a játékosoknak tervezett, korszerű technológiát- és megjelenést kináló kiegészítőnk. A saját tervező csapatunk az legfrissebb divatnak, trendeknek megfelelő, - a szigorú minőségellenőrzésnek köszönhetően pedig - hosszú élettartamú CANYON terméket készített Önnek. A termék megfelelő használatához kérjük, olvassa el ezt az útmutatót! Keilemes időtöltést kívánunk a termékünkhez!

Multimedia funkciók

| | | |
|--|--|--------------|
| | Háttérvilágítás beállítása (fényes, fényesebb, 'lélegző') | |
| | Háttérvilágítás színbeállítás (multi-color termék esetén) | |
| | Funkció csere | |
| | 1. mód Sebesség: kb. 21 karakter/s, késleltetés: 800ms | |
| | 2. mód Sebesség: kb. 30 karakter/s, késleltetés: 6800ms | |
| | 3. mód Sebesség: kb. 62 karakter/s, késleltetés: 400ms | |
| | Némítás | Böngésző |
| | Lejátszó | Levelező |
| | Lejátszás/szünet | Billentyűzár |
| | Hangerő - | Win Lock |
| | Hangerő + | |

Termékjellemzők

- Kompatibilitás: Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Működési feszültség, bemenet: 5V, USB
- Áramfelvétel, alaphelyzetben: < 30mA
- Áramfelvétel LED világítással: 180mA
- Megengedett környezeti hőmérséklet, működés közben: 0°C~40°C
- Megengedett környezeti hőmérséklet, tároláshoz: -10°C - 50°C
- Megengedett páratartalom, működés közben: 95% RH
- Méretek: (Ho) 438mm x (Szé) 173mm x (Ma) 30mm
- Tömeg: 1425g

Támogatás és garancia

A termék 24 hónap korlátozott jótállással rendelkezik. További (angol nyelvű) információkért látogasson el a www.canyon.eu/support oldalra.



Gerbiamas klientel!

Sveikiname jūsų aukščiausios kokybės CANYON produktą.

Džiaugiamės galėdami jums pristatyti naujausios technologijos bei naujo dizaino žaidimų priedą.

Mūsų dizaino biuras kuria naujausias dizaino ir mados tendencijas, o mūsų griežta kokybės

kontrolės sistema užtikrina ilgą CANYON produktų tarnavimo laiką. Norėdami išnaudoti visus šio

produktu privalumus, perskaitykite visą naudotojo vadovą.

Linkime gerai praleisti laiką, naudojantis mūsų produktu!

Multimedija funkcijos

| | | |
|--|---|------------------------------|
| | Apšvietimo ryškumo reguliavimas (ryškus, ryškesnis, pulsuojantis) | |
| | Apšvietimo spalvų keitimo reguliavimas (Tuo atveju, kai naudojamas kelių spalvų apšvietimas) | |
| | Funkcijų keitimas (numatytojos ir įprastos funkcijos) | |
| | 1 režimas Reakcijos greitis: apie 21 simbolį/s, laiko delsa: 800ms | |
| | 2 režimas Reakcijos greitis: apie 30 simboliu/s, laiko delsa: 600ms | |
| | 3 režimas Reakcijos greitis: apie 62 simboliai/s, laiko delsa: 400ms | |
| | Nutildyti | Atidaryti pagrindinį puslapį |
| | Grotuvas | Atidaryti el. paštą |
| | Leisti/Pauzė | Mygtukų užraktas |
| | Tylinti - | Win užraktas |
| | Garsinti + | |

Techninės specifikacijos

- Suderinama su Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Darbinė įtampa: USB 5V
- Įprasta darbinė srovė: < 30mA (vienos klaviatūros darbinė srovė)
- Klaviatūros su LED apšvietimu darbinė srovė: 180mA
- Darbinė temperatūra: 0°C~40°C
- Saugojimo temperatūra: -10°C to 50°C
- Darbinės aplinkos drėgnumas : santykinis drėgnumas iki 95% (neturi formuotis vandens lašų)
- Gaminio dydis: (L) 438mm x (W) 173mm x (H) 30mm
- Svoris: 1425g

Palaikymas ir garantija

Šiam produktui suteikiama ribotoji 24 mėnesių garantija. Daugiau informacijos apie naudojimą ir garantiją rasite www.canyon.eu/support.

Draga consumatorule!

Felicitari pentru achizitia acestui produs de calitate premium de la CANYON.

Suntem bucurosi sa-ti prezentam gama noastră de accesorii pentru jocuri cu design modern si tehnologie de ultima generatie. Am implementat cele mai noi tendinte in moda si design si am supus produsele unui control al calitatii extrem de amanunit. Pentru a beneficia din plin de avantajele acestui produs, va recomandam sa cititi manualul de utilizare.

Folositi cu placere acest produs!

Functii multimedia

RO

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| | Ajustare luminozitate (Luminos, mai luminos, lumina continua) | | |
| | Ajustare conversie culoare lumina (In cazul unui fundal multi-color) | | |
| | Functie comutari (Functie initiala) | | |
| | Mod 1 Viteza raspuns: aproximativ 21 caractere/sec, intarziere: 800ms | | |
| | Mod 2 Viteza raspuns: aproximativ 30 caractere/sec, intarziere: 600ms | | |
| | Mod 3 Viteza raspuns : aproximativ 62 caractere/sec, intarziere: 400ms | | |
| | Silentios | | Deschideti home page |
| | Player | | Deschideti mail |
| | Redare/Pauza | | Tasta blocare |
| | Volum - | | Blocare Win |
| | Volum + | | |

Specificatii tehnice

- Compatibil cu Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8
- Voltaj operare: USB 5V
- Current operare: < 30mA (Curent operare pentru o singura tastatura)
- Curent pentru tastatura cu lumina LED: 180mA
- Temperatura operare: 0°C~40°C
- Temperatura stocare: -10°C to 50°C
- Umiditate operare: pana la 95% RH (Apa trebuie indepartata)
- Dimensiune produs: (L) 438mm x (W) 173mm x (H) 30mm
- Greutate: 1425g

Suport si garantie

Acest produs are 24 de luni garantie. Pentru mai multe informatii despre utilizare si garantie, consultati siteul: www.canyon.eu/support.

Spoštovani kupec!

Čestitamo vam za nakup Canyon izdelka.

Z veseljem predstavljamo naše gaming dodatke, ki so kombinacija nove tehnologije in svežega dizajna. Naš lasten razvoj spremja najnovejše trende v modi in oblikovanju, med tem ko sistem kontrole kakovost zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelkov. Pred uporabo si prosimo preberite spodnja navodila.

Dobro uporabljajte naše izdelke!

Multimedidske funkcije

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | Nastavitev jakosti osvetlitve (svetla, svetlejša, najsvetlejša) | | |
| | Nastavitev prehoda barvne osvetlitve (V primeru več barvne osvetlitve) | | |
| | Funkcija zamenjave (privzeta je normalna funkcija) | | |
| | Način 1 Odzivna hitrost: približno 21 znakov / sek, časovni zamik: 800ms | | |
| | Način 2 Odzivna hitrost: približno 30 znakov / sek, časovni zamik: 600ms | | |
| | Način 3 Odzivna hitrost: približno 62 znakov / sek, časovni zamik: 400ms | | |
| | Izklop zvoka | | Odpri domačo stran |
| | Predvajalnik | | Odpri e-pošto |
| | Predvajaj / Pavza | | Zaklep tipk |
| | Jakost zvoka - | | Zaklep Win |
| | Jakost zvoka + | | |

IS

Tehnična specifikacija

- Združljiva z Microsoft Windows 98 / 2000 / XP / VISTA / Win 7 / Win 8
- Delovna napetost: USB 5V
- Tipičen delovni tok: < 30mA (Operativen tok za posamezno tipkovnico)
- Obratovalni tok za tipkovnico z LED lučmi: 180mA
- Delovna temperatura: 0°C~40°C
- Temperatura skladiščenja: -10°C to 50°C
- Delovna vlažnost: do 95% RH (Formacijo vode je potrebno odstraniti)
- Velikost izdelka: (D) 438 mm x (Š) 173 mm x (V) 30 mm
- Teža: 1425g

Podpora in garancija

Ta izdelek ima garancijsko dobo 24 mesecev. Za več informacij o uporabi ali garanciji, pojrite na www.canyon.eu/support.

Vážený zákazník!

Gratulujeme vám ku kúpe výrobku prémiovej kvality značky CANYON.

Teší nás, že vám môžeme predstaviť naše doplnky pre hráčov, ktoré kombinujú nové technológie a svieži dizajn. Naše vlastné dizajnové oddelenie implementuje najnovšie trendy z oblasti módy a dizajnu, a prísný systém riadenia kvality zase zaistí dlhú životnosť všetkých výrobkov značky CANYON. Aby ste naplno využili všetky prínosy tohto výrobku, odporúčame vám dôkladne si prečítať tento návod na obsluhu.

Želáme vám, aby ste s našim výrobkom zažili veľa prijemných chvíľ!

Multimedialne funkcie

| | |
|--|--|
| | Nastavenie jasu podsvietenia (jasný, jasnejší, pulzovanie) |
| | Nastavenie farby podsvietenia (v prípade modelov s viacfarebným podsvietením) |
| | Výmena funkcií (štandardne normálna funkcia) |
| | Režim 1 Rýchlosť odozvy: približne 21 znakov/s, časové oneskorenie: 800 ms |
| | Režim 2 Rýchlosť odozvy: približne 30 znakov/s, časové oneskorenie: 600 ms |
| | Režim 3 Rýchlosť odozvy: približne 62 znakov/s, časové oneskorenie: 400 ms |
| | Vypnutie zvuku Otvorenie domovskej stránky |
| | Prehrávač Otvorenie e-mailu |
| | Prehrávanie/pauza Zámok tlačidiel |
| | Zniženie hlasitosti Uzámknutie Windowsu |
| | Zvýšenie hlasitosti |

Technické parametre

- Kompatibilné so systémom Microsoft Windows 98/2000/XP/VISTA/7/8
- Prevádzkové napätie: USB 5 V
- Typický prevádzkový prúd: < 30 mA (prevádzkový prúd pre samostatnú klávesnicu)
- Prevádzkový prúd pre klávesnicu s LED podsvietením: 180 mA
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -10 °C až 50 °C
- Prevádzková vlhkosť: Až 95 % RV (je nutné odstrániť skondenzovanú vlhkosť)
- Rozmery: (d) 438 mm x (š) 173 mm x (v) 30 mm
- Váha: 1425 g

Podpora a záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Viac informácií o používaní a záruke sa dozviete na stránke www.canyon.eu/support.

Шановний покупець!

Шановний покупець!

Вітаємо з купівлею продукту преміум якості CANYON

Ми раді представити вам наші ігрові аксесуари, які є комбінацією нових технологій та свіжого дизайну. Наше власне дизайн-büro впроваджує новітні тенденції в галузі моди та дизайну, в той час як наша сумлінна система контролю якості забезпечує довгий термін служби продуктів CANYON. Щоб скористатися всіма перевагами цього продукту, ми рекомендуємо Вам прочитати цю інструкцію повністю.

Отримайте задоволення від гри з нашим продуктом!

Мультимедійні функції

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| | Регулювання яскравості підсвічування (Яскравий, яскравіше, мерехтливий) | UA |
| | Регулювання конверсії кольору підсвічування (У випадку багатобарвного підсвічування) | |
| | Функціональні режими | |
| | Режим 1 Швидкість опитування: близько 21 символів / сек, час затримки: 800ms | |
| | режим 2 Швидкість опитування: близько 30 символів / сек, час затримки: 600ms | |
| | режим 3 Швидкість опитування: близько 62 символів / сек, час затримки: 400 мс | |
| | Безгучний | Відкрийте стартову сторінку |
| | Гравець | Відкрийте пошту |
| | Грати/Пауза | Блокування клавіш |
| | гучність - | Win Lock |
| | гучність + | |

Технічні характеристики

- Сумісність з Microsoft Windows 98/2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8
- Робоча напруга: USB 5V
- Типовий робочий струм: <30 mA (робочий струм для однієї клавіатури)
- Робочий струм для клавіатури зі світлодіодними вогнями: 180 mA
- Робоча температура: від 0 °C ~ 40 °C
- Температура зберігання: від -10 °C до +50 °C
- Робоча вологість: до 95% RH (Водні утворення повинні бути видалені)
- Розмір продукту: (L) 438 мм x (Ш) 173 мм x (H) 30 мм
- Вага: 1425g

Підтримка та гарантія

Цей продукт обмежений 24 місяцями гарантії. Для отримання додаткової інформації про використання та гарантію, будь ласка, зверніться до www.canyon.eu/support.