

## Package contents:

➤ User manual v 8.0

➤ Parts:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
Ex1			
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
			Lx14
Cx1	R	Hx8 M8x20 mm	Mx14 M8x20 mm
	Q		Nx1
		Ix6 M8x25 mm	Ox4
			Px1

EN

## Device overview & technical specifications

**Foam Type:** Cold molded memory foam inside whole chair

**Inside Frame:** Metal

**Metal Frame Thickness:** 1.5 mm

**Cover Material:** High quality PU eco-leather

**Armsrests:** 4D

**Gas Lift:** CLASS-4

**Mechanism:** Multiblock

**Adjustable Backrest**

**Angle:** 90° – 165°

**Tilt Lock:** Yes

**Headrest cushion:** Yes

**Lumbar cushion:** Yes

**5 Stars Base:** Metal

**Caster Wheels Size:** 60 mm

**Caster Wheels Material:** PU

**User's max weight:** 150 kg/331 lb



164 – 190 cm




150 kg Max

## Attention:


- △ Before you begin the assembling, make sure all parts are included and in good condition!
- △ When chair will be delivered in the cold season, please start to assemble it in 2 hours after, to provide a stable work of gas lift.
- △ Follow the instruction gradually.
- △ Plastic cup and gas lift must be separated before chair assembling.
- △ To avoid misalignments, leave the screws loose and do not tighten them until all are in their respective places.
- △ Do not overtighten or force the screws as they could break, strip, or damage the threads of the holes.
- △ Using the wrong sizes of screws on a part could result in damage to the screw or the part.
- △ Do not overload the chair. See max load information in technical specifications.
- △ If there are stains on the surfaces of the chair, apply some polish on a soft towel and rub the stains until they dissolves. Do not apply the polish directly on the chair.

## Instruction


1




2




3




4



5



6



To prevent possible squeaking, we recommend that you secure the plastic O-rings between seat **B** and mechanism **C**, securing them with bolts

For a more convenient assembly of the seats, we recommend that you use the additional screwdriver - **P**

## Position setting



EN

## Troubleshooting

If:

- The Gas Lift does not work properly or stopped working at all;
  - Any lever does not work;
  - Detect that any part is broken or damaged before using the chair;
  - Detect that any part is missing from the package content list;
- Please contact the seller for the part replacement

If:

- The casters are not fixing in 5-star base
- The backrest is not fixing in the set position
- The seat of the chair is skewed or creaks
- If there is a noise between the mechanism and metal frame, please check that the screws are tight. The noise should disappear if the screws are tightened.

Please try to assemble the chair following the instruction gradually again. If this will not help, please contact the seller for the part replacement

## Important safety information

### WARRANTY LIABILITIES

Warranty period starts from the date of purchase the goods from the Seller, authorized by Canyon. Date of purchase is the date indicated in your sales receipt or waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion of Canyon. To receive warranty services, goods shall be returned to the Seller, to purchase place, together with purchase evidence (sales receipt or waybill). Additional information on usage and warranty is available on website: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Manufacturer:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Съдържание:

### ➤ Части:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
Bx1	Ex1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
			Lx14
Cx1	Fx1	Hx8 M8x20 mm	Mx14 M8x25 mm
	R	Ix6	Nx1
	Q	Ox4	Px1

## Преглед на устройството и технически спецификации

**Тип пяна:** студена формована пяна на целия стол

**Вътрешна рамка:** метал

**Дебелина на металната рамка:** 1,5 мм

**Материал:** Висококачествена еко кожа

**Подлакътници:** 4D настройка

**Газов амортизатор:** клас 4

**Механизъм:** Multiblock

**Регулируем ъгъл на облегалката:**  
90-165 °

**Заключване на наклона:** Да

**Възглавница за глава:** Да

**Лумбална възглавница:** Да

**5 звездна основа:** Метал

**Колела с размер:** 60 mm

**Ролки на колела от материал:** PU

**Максимално тегло на потребителя:**  
150 кг.



164 – 190 см




150 кг

## Внимание:


- △ Преди да започнете сглобяването, уверете се, че са включени всички части и са в добро състояние!
- △ Когато столът е доставен през студения сезон, моля, започнете да го сглобите след 2 часа, да се осигури безпроблемна работа на газовия амортисър.
- △ Следвайте инструкциите
- △ Пластмасовата чаша и газовият амортисър трябва да бъдат отделени, преди да се започне монтирането на стола.
- △ За да избегнете несъответствията, оставете винтовете свободни и не ги затягайте до край, докато всички не са по съответните места.
- △ Не пренатягайте и не натискайте винтовете, тъй като те биха могли да се счупят или да повредят дупките.
- △ Използването на неправилни размери на винтовете на дадена част може да доведе до повреда на винта или на частта.
- △ Не претоварвайте стола. Вижте максималната тежест в техническите спецификации.
- △ Ако има петна върху повърхностите на стола, нанесете малко паста за полиране върху мека кърпа и разтрийте петната, докато изчезнат. Не нанасяйте полиращата паста директно върху стола.

## Инструкции


1




2




3




4



5



6



За да предотвратите евентуално скърцане, препоръчваме да закрепите пластмасовите О-пръстени между седалката **B** и механизма **C**, като ги закрепите с болтове

За по-удобно сглобяване на седалките ви препоръчваме да използвате допълнителната отвертка - **P**

## Настройка на позицията



## Отстраняване на проблеми

### Ако:

- Газовият амортизор не работи правилно или изобщо не работи;
  - Някои лост не работи;
  - Откриете, че някоя част е счупена или повредена, преди да използвате стола;
  - Откриете, че липсва част от списъка със съдържание на опаковката;
- Моля, свържете се с доставчика за подмяна на части.

### Ако:

- Колелата не са фиксирани в 5-звездна основа;
  - Облегалката не може да се фиксира в зададеното положение;
  - Седалката на стола е изкривена или скърца;
  - Ако чувате шум, който идва между механизма и металната рамка, проверете дали винтовете са здраво. Шумът трябва да изчезне, ако винтовете са затегнати.
- Моля, опитайте се да сглобите отново стола следвайки инструкциите. Ако това не помогне, моля, свържете се с доставчика за подмяна на части.

## Важна информация за безопасност

### ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките от продавача, упълномощен от Canyon. Дата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или на товарителницата. По време на гаранционния период, ремонт, замяна или връщане на сумата на стоки се извършват по усмотрение на Canyon. За да получите гаранционни услуги, стоките се връщат на продавача, заедно с доказателство за покупката (касова бележка или товарителница). Допълнителна информация за използването и гарантията можете да намерите на уебсайт: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Производител:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasiou. <http://canyon.eu/>

**Вносител:** АСБИС България ЕООД И.Н.: BG121655056 Адрес: София, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сгр.3 Тел.: 02/4284111, [www.asbis.bg](http://www.asbis.bg)

## Balení obsahuje

### ► Díly:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
			L R
Ex1		Gx5	Kx2 M5x8 mm
Bx1	Fx1		Lx14
Cx1	R	Hx8 M8x20 mm	Mx14 G
	Q	Ix6 M8x25 mm	Nx1
		Ox4	Px1

## Přehled produktů a technické specifikace

**Výplň:** pěna tvarovaná za studena

**Vnitřní konstrukce:** kov

**Tloušťka kovového rámu:** 1.5 mm

**Povrch sedáku:** Vysoko kvalitní ekologická kůže

**Polohovatelnost područek:** 4D

**Plynový mechanismus na nastavení výšky:** třída 4

**Mechanismus:** Multiblock

**Sklon opěradla:** 90-165°

**Možnost sklopení:** ano

**Poštír pod hlavu:** ano

**Bederní opěrka:** ano

**5 noh:** kov

**Velikost koleček:** 60 mm

**Materiál koleček:** PU

**Maximální nosnost:** 150 kg/331 lb



164 – 190 cm




150 kg Max

## Upozornění:


- △ Předtím než začnete zařízení montovat, ujistěte se, že všechny díly jsou součástí balení a jsou v dobrém stavu!
- △ Pokud bude židle montována v zimním období, začnete s montáží po 2 hodinách v daném prostoru, abyste zajistili správnou funkci plynového mechanismu.
- △ Postupujte dle instrukcí dál.
- △ Odstraňte všechny plastové obaly ze součástek a obaly z plynového mechanismu.
- △ Aby nedošlo k poškození šroubů a celkovému poškození stoličky, nechte šrouby povolené a neutahuje je, dokud nejsou všechny na správném místě.
- △ Šrouby následně utáhněte, ale ne víc jak je potřeba, abyste nepoškodili závit.
- △ Použitím nesprávných šroubů může dojít k trvalému poškození jednotlivých částí židle.
- △ Nepretěžujte židli. Dopržujte dle informací maximální nosnost židle.
- △ Pokud je na povrchu židle skvrna, naneste na měkký ručník čistící prostředek a otřete skvrnu. Nepoužívejte čistící prostředek přímo na židle.

## Návod


1




2




3




4



5



6



Aby se zabránilo možnému písčání, doporučujeme zajistit plastové O-kroužky mezi sedlem **B** a mechanismem **C** a zajistit je šrouby.

Pro pohodlnější montáž sedadel doporučujeme použít další šroubovák – **P**

## Nastavení polohy



CZ

## Odstranění problému

### Když:

- Když nesprávně funguje nebo přestal fungovat plynový mechanismus;
- Když nefunguje jakákoliv páka;
- Před použitím židle zjistěte, zda je některá část poškozená;
- Zjistěte, zda nechybí nějaká část v balení;

Obraťte se na dodavatele, aby vám vyměnil díly

### Když:

- Když kolečka nejsou správně upevněna na 5-ti hvězdicovém podstavci;
  - Opěradlo není v správné poloze;
  - Sedadlo židle je pokroucené nebo prasklé;
  - Pokud jsou mezi mechanismem a kovovým rámem slyšet zvuky, zkонтrolujte jestli jsou pevně utažené šrouby. Zvuky by měly zmizet, pokud jsou šrouby utaženy.
- Pokuste se znova sestavit židli dle instrukcí. Pokud se to nepovede, obraťte se na svého dodavatele, aby vyměnil díly.

## Důležité informace o záruce

### Záruční doba

Záruční doba počíná datem nákupu produktu od autorizovaného prodejce produktů Canyon. Datum nákupu je uveden na účtence nebo dodacím listu. O opravě, výměně nebo vrácení peněz rozhoduje společnost Pro uplatnění záruky je nutné produkt vrátit na místo nákupu společně s důkazem o nákupu (účtenka nebo dodací list). Další informace ohledně používání a podmíinkách záruky jsou dostupné na stránce: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Výrobce:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

**Dovozce:** ASBIS CZ spol. s r.o Obchodní 103, 251 01 Čestlice, Praha - východ +420 272 117 111 [www.asbis.cz](http://www.asbis.cz)

## Pakendi sisu:

### ➤ Detailid:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
			Lx14
Cx1	R	Hx8	Mx14
	Q		Nx1
		M8x20 mm	
		Ix6	Ox4
			Px1
		M8x25 mm	

## Seadme ülevaade ja tehnilised andmed

**Vahtmaterjali tüüp:** terve tool on PU vahust

**Sisemine raam:** metall

**Metallraami paksus:** 1,5 mm

**Kattematerjal:** kõrgkvaliteetne ökonahk

**Käetoed:** 4D

**Gaasitõstuk:** 4. kategooria

**Kiikmehhanism:** Mitmikplokk

**Reguleeritav seljatoe kaldenurk:** 90-165°

**Kalde lukustus:** jah

**Peatoe padi:** jah

**Nimmepadi:** jah

**5-haruline jalarist:** metall

**Rataste suurus:** 60 mm

**Rataste materjal:** PU

**Kasutaja maksimaalne kaal:** 150 kg

331 naela



164 – 190 cm



150 kg Max


## Tähelepanu:

- △ Veenduge enne tooli kokkupanemist, et kõik detailid oleksid olemas ja heas seisukorras!
- △ Kui tool toimetatakse kohale külmal aastaajal, soovitame selle kokkupanemisega oodata 2 tundi, et oleks tagatud gaasitõstuki stabiilne toimimine.
- △ Järgige juhendit jätk-järgult.
- △ Plastkaas tuleb enne tooli kokkupanemist gaasitõstukist eraldada.
- △ Selleks, et augud ei läheks nihkesesse, jätkke kruvid lõdvaks ning ärge keerake neid kinni enne, kui kõik kruvid on omal kohal.
- △ Ärge kruvisid üle pingutage ega jõuga keerake, sest need võivad murduda, kahjustuda võib keere nii kruvidel kui kruviaukudel.
- △ Detailil vale suurusega kruvide kasutamine võib kahjustada nii kruvi kui detaili.
- △ Ärge koormake tooli üle. Teavet maksimaalse koormuse kohta leiate tehniliklistest andmetest.
- △ Kui tooli pindadel esineb plekke, kandke pehmele rätile veidi puhastusvahendit ja hõõruge plekid välja. Ärge kandke puhastusvahendit otse toolile.




## Juhend


1




2




3




4



5



6



Selleks, et vältida võimalikku kriuksumist või naksumist, soovitame kindlasti paigaldada plastikust O-rõngad tooli kasutusjuhendis oleval pildil näidatud asukoha **B** ja mehhaniism **C** vahele ning kinnitage need poltidega.

Kokkumonteerimise lihtsustamiseks kasutage ka lisakruvikeerajat - **P**.

## Asendi seadmine



## Tõrke korral

### Kui:

- Gaasitõstuk ei toimi korralikult või on lakanud üldse toimimast;
- Mõni kangidest ei toimi;
- Tuvastate enne tooli kasutamist, et mõni detail on katki või kahjustunud;
- Tuvastate, et mõni detail on pakendi sisu nimekirjast puudu;

Võtke ühendust tarnijaga seoses detaili väljavahetamisega

### Kui:

- Rattad ei kinnitu 5-harulisele alusele;
- Seljatugi ei lukustu seatud asendisse;
- Tooli iste on viltu või kriuksub;
- Kui mehanismi ja metallraami vahel on müra, kontrollige, kas kruvid on tihedalt kinni.

Kruvide pingutamisel peaks müra kaduma.

Püüdke tool uesti kokku panna, järgides juhendit järk-järgult. Kui see ei aita, võtke ühendust tarnijaga seoses detaili väljavahetamisega

## Oluline ohutusteave

### GARANTIITINGIMUSED


Garantiiperiood algab kuupäevast, mil kaup osteti Canyoni poolt volitatud Müüjalt. Ostukuupäev on Teie müügitšekil või saatelehel märgitud kuupäev. Garantiiperioodi kestel toimub toote parandamine, väljavahetamine või raha tagasimaksmine Canyoni äranägemise järgi. Garantiiteenuse saamiseks tagastatakse kaup Müüjale ostmiskohta koos ostutõendiga (müügitšek või saateleht). Lisateavet kasutuse ja garantii kohta leiate veebiaadressilt: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Tootja:** Asbisc Enterprises PLC, Küpros, Limassol 4103. Diamond Court, Kolonakiou tn 43. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

**Maaletooja:** SIA „ASBIS LV”; Latvia, Riga, Bauskas street 20, LV-1004; Tel.: +371 66047820, [www.asbis.lv](http://www.asbis.lv)

## Қаптаманың ішіндегі:

➤ Бөлшектері:



## Құрылғыға шолу және техникалық спецификациялар

**Поролонның түрі:** Бүкіл креслоға арналған, сүйк тығыздау жолымен алынған поролон

**Ішкі рама:** Металл

**Металл раманың жаңандығы:** 1.5 мм

**Жабынның материалы:** Жоғары сапалы экологиялық былғары

**Шынтақ тәжіншіштар:** 4D

**Газлифт:** 4-ши клас

**Механизм:** Мультиблок

**Арқалықты реттеу бұрышы:** 90-165°

**Еңкейтуді орнықтырыш:** Иә

**Бас сүйегіштің көпшігі:** Иә

**Белге арналған көпшік:** Иә

**Бес ұшты база:** Металл

**Дәңгелекшелердің мәлшері:** 60 мм

**Дәңгелекшелердің материалы:**

Полиуретан

**Пайдаланушының ең жоғары**

**салмағы:** 150 кг/331 фунт



164 – 190 cm




150 kg Max

## Назар аударыңыз:

- △ Құрастыруды бастаудан бұрын, барлық бөлшектердің орнында бар және олардың жайкүй жағы екеніне көз жеткізіңіз!
- △ Егер кресло жылдың сүйек мезгілінде жеткізілсе, құрастыруды 2 сағаттан соң бастау керек, бұл газлифттің тұрақты жұмысына кепіл болады.
- △ Адымдар бойынша нұсқаулықтарды ұстаныңыз.
- △ Креслоның құрастырудың алдында, пластик стакан мен газлифтті бөлкеттеу керек.
- △ Тенгерімнің бұзылуынан сақтаудан үшін, бұрандалардың барлығы өз орындарында болмайынша, оларды ақырына дейін қатайтып тартпаңыз.
- △ Бұрандаларды шамадан тыс қатайтып тартпаңыз және оларға құш салмаңыз, ейткені бұл ойықтардың бұрандамасын сындыруы, кетіруі немесе бұлдіруі мүмкін.
- △ Қандай да бір бөлшекте мөлшері дұрыс емес винттерді пайдалану винттің немесе белшектің бүлінүне әкеlei согуы мүмкін.
- △ Креслоға шамадан тыс жүктеме турапы ақпаратты техникалық спецификациялардан қараңыз.
- △ Егер креслоның бетінде қандай да бір дақтар бар болса, жұмсақ шүберекке аздаған полироль жағынан да, дақтарды түгелдей кеткенше сұртіңіз. Полирольді креслоның өзіне жақаңыз.

## Нұсқаулық



Мүмкін сықыр пайда болmas үшін, орындық **B** және механизм **C** арасындағы пластикалық **O** – сақиналарды болттармен қатыруға кеңес береміз

Орындықтарды ыңғайлыш жинау үшін қосымша **P** үшіншінен қолдануға кеңес береміз

## Қалпын реттеу



KZ

## Ақаулықтарды анықтау және жою

### Егер:

- Газлифт дұрыс жұмыс істемесе, немесе жұмыс істеудің мүлдем қойса;
  - Қандай да бір іншірек жұмыс істемесе;
  - Қандай да бір бөлшектің креслоны пайдалануға дейін сынғанын немесе бүлінгенін анықтасаңыз;
  - Қаптаманың ішіндегісінің тізбесінен қандай да бір бөлшектің жоқ екенін анықтасаңыз.
- Жеткізуши ауыстыратын бөлшекті беруі үшін, оған хабарласыңыз.

### Егер:

- Дөңгелекшелер бес ұшты базада бекітілмеген болса
  - Арқалық берілген позицияда орнықтырылmasa
  - Креслоның отырғышы қисайған немесе сыйырлайтын болса,
- Адымдар бойынша нұсқаулықты ұстана отырып, креслоны қайтадан құрастырып көріңіз.  
Егер оның пайдасы болмаса, ауыстыратын бөлшекті беруі үшін, жеткізушиге жүргініңіз.

## Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

### КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік кезеңі тауар Canyon компаниясымен үөкілеттік берілген Сатушыдан сатып алынған күннен басталады. Сатып алыну күні – сіздің чекте немесе жүккүжатта көрсетілген күн. Кепілдік кезеңін ішінде жөндеу, ауыстыру немесе тауарлар үшін төлемді қайтару Canyon компаниясының қалауы бойынша жүзеге асырылады. Кепілдік қызмет көрсету үшін, тауар сатып алынған жері бойынша, сатып алудың дәлелдемесімен (чек немесе жүккүжат) бірге Сатушыга қайтарылуға тиіс. Кепілдік тауарды тұтынушы сатып алған сәттен бастап 1 жыл қолданылады. Пайдалану және кепілдік туралы қосымша ақпаратты келесі веб-сайттан табуга болады: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Өндіруші:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

**Шағымдарды қабылдайтын занды тұлға, Қазақстандағы импорттаушы:** ЖШС «Асбис Қазақстан» /Поставщик-Юр. лицо, принимающее претензии в РК, импортер в Казахстане: ТОО «Асбис Казахстан» 050018 г. Алматы, ул. Тюлькубасская 2. Тел./төл.: +7 (727) 383-52-25.

## Continut pachet:

### ➤ Componente:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
Ex1			
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
			Lx14
Cx1	R	Hx8 M8x20 mm	Mx14
	Q		Nx1
		Ix6 M8x25 mm	Ox4 Px1

## Prezentare dispozitiv & specificatii tehnice

**Tip Spuma:** Spuma moale turnata  
**Interior:** Metal  
**Grosime rama metalica:** 1.5mm  
**Material Exterior:** Piele Eco de foarte buna calitate  
**Cotiere:** 4D  
**Lift Gaz:** Clasa 4  
**Mecanism:** Multiblock  
**Spatar reglabil:** 90-165°  
**Blocare inclinare:** Da  
**Perna tetiera:** Da  
**Perna lombara:** Da  
**Baza 5 stele:** Metal  
**Dimensiune roti:** 60 mm  
**Material roti:** PU  
**Greutate maxima utilizator:** 150 kg/331 lb



164 – 190 cm




150 kg Max

## Atentie:


- △ Înainte de a începe asamblarea, asigurați-vă ca aveți toate piesele și acestea sunt în condiție bună!
- △ Dacă scaunul este livrat în anotimpul rece, va rugăm să începeți asamblarea după 2 ore de când ajungeți la domiciliu.
- △ Urmați instrucțiunile gradual.
- △ Cutia de plastic și ascensorul de gaz trebuie separate înainte de asamblarea scaunului..
- △ Pentru a evita alunecările necorespunzătoare, lăsați șuruburile libere și nu le strângeți până când nu sunt fixate în locurile lor.
- △ Nu strângeți prea tare și nu forțați șuruburile, deoarece acestea se pot sparge sau deteriora definitiv.
- △ Utilizarea unor suruburi de dimensiuni greșite poate duce la deteriorarea șurubului sau a piesei.
- △ Nu supraincarcați scaunul. Consultați informațiile despre greutatea maximă din specificațiile tehnice.
- △ Dacă sunt pete pe suprafața scaunului, lustruiți-l cu o tesatura moale și frecăti. Nu aplicați soluții direct pe scaun

## Instructiuni


1




2




3




4



5



6



Pentru a preveni posibila scărțăire, vă recomandăm să fixați înesele din plastic **O** între scaunul **B** și mecanismul **C**, fixându-le cu șuruburi

Pentru o montare mai convenabilă a scaunelor, vă recomandăm să utilizați șurubelnită suplimentară – **P**

## Setare pozitie



## Depanare

### Daca:

- Liftul de gaz nu functioneaza corect sau nu functioneaza deloc;
  - Parghiile nu functioneaza;
  - Componentele scaunului nu sunt rupte sau deteriorate;
  - Verificati daca lipsesc piese din pachet;
- Contactati furnizorul pentru inlocuirea pieselor

### Daca:

- Rotile nu se fixeaza in baza de 5 steli.
  - Spatarul nu se fixeaza in pozitia setata
  - Scaunul este inclinat sau scartate
  - Dacă există zgromot între mecanism și cadrul metalic, verificați dacă șuruburile sunt strânse.
- Zgomotul ar trebui să dispară dacă șuruburile sunt strânse.

Incercati sa asamblati scaunul urmand gradual instructiunile. Daca acest lucru nu va este de ajutor, va rugam sa contactati furnizorul pentru inlocuirea pieselor.

## Informatii importante de siguranta

### INFORMATII GARANTIE

Perioada de garantie incepe de la data achizitionarii bunurilor de la vanzatorii autorizati Canyon. Data achizitioniei este indicata pe factura sau chitanta. In timpul perioadei de garantie, orice reparatie, inlocuire sau returnare bani se face doar cu acordul Canyon. Pentru a beneficia de garantie, produsele trebuie returnate catre vanzator impreun cu dovada platii (chitanta sau factura). Informatii suplimentare despre garantie puteti gasi pe website: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Producator:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

**Importator:** ASBIS Romania SRL Splaiul Independentei 319 Sector 6 Bucuresti 062650 Romania  
Tel. +40 21 337 1099 [www.asbis.ro](http://www.asbis.ro)

## Содержание упаковки:

### ➤ Детали:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
Cx1	R	Hx8 M8x20 mm	Lx14
	Q	Ix6 M8x25 mm	Mx14 M8 hex nut
		Nx1	Px1

## Обзор кресла и технические характеристики:

**Тип наполнителя:** Холодная формованная пена с запоминающим эффектом внутри всего кресле

**Каркас кресла:** Металл высокой прочности

**Толщина металлической рамки:** 1.5 мм

**Материал обивки:** Высококачественная эко-кожа

**Положение подлокотников:** 4D (Вверх и вниз + изменение угла + вертикальное положение вперед-назад + горизонтальное положение влево-вправо)

**Регулировка высоты сиденья:**

Газовый лифт 4-го класса

**Механизм:** Мультиблок

**Функция покачивания спинки:** Есть

**Фиксация угла во время покачивания:** Есть

**Угол наклона спинки:** 90°-165°

**Подушка-подголовник:** Есть

**Подушка под поясницу:** Есть

**Основание:** Металлическая 5-ти конечная звезда

**Размер роликовых колесиков:** 60 мм

**Материал роликовых колесиков:**

Полиуретан

**Максимальная нагрузка кресла:**

150 кг / 331 фунтов



164 – 190 см




150 кг Макс.

## Внимание:


- △ Перед началом сборки убедитесь, что все детали в комплекте и находятся в исправном состоянии!
- △ Для обеспечения стабильной работы газового лифта, начинайте собирать кресло не ранее, чем через 2 часа после доставки, если кресло Вам будет доставлено в холодную пору года.
- △ Собирайте кресло последовательно, выполняя каждый пункт инструкции.
- △ Перед сборкой кресла, убедитесь, что газ лифт и его пластиковый чехол находятся раздельно.
- △ Чтобы избежать смещения элементов, подтяните все болты до конца, только когда кресло будет правильно собрано полностью.
- △ Чтобы избежать поломку деталей или повреждение резьбы, не перетягивайте болты.
- △ Для соединения деталей, используйте только те болты и гайки, которые указаны в инструкции по сборке. Болты неправильных размеров, могут привести к повреждению болта или детали.
- △ Кресло предназначено для пользователей, вес которых, не превышает максимально заявленную нагрузку на кресло в технических характеристиках.
- △ Для очистки кресел от возможных пятен или во время профилактической уборки кресла, нанесите небольшое количество моющего средства на мягкое полотенце и протрите загрязненные места. Не наносите моющие средства непосредственно на кресло!

## Инструкция


1




2




3




4



5



6



Для предотвращения возможного скрипа, мы рекомендуем Вам зафиксировать пластиковые кольца **O** между сидением **B** и механизмом **C**, закрепив болтами

Для более удобной сборки кресел, рекомендуем Вам использовать дополнительную отвертку - **P**

## Регулировка положений в кресле



RU

## Возможные проблемы

### Если:

- Газовый лифт не работает должным образом или кресло не меняет свое положение по высоте;
- Любой рычаг или кнопка не работает;
- Во время распаковки обнаружили, что какая-либо деталь сломана или повреждена еще до сборки кресла;
- Во время распаковки обнаружили, что какая-либо деталь из списка комплекта поставки отсутствует

Пожалуйста, свяжитесь с продавцом для замены поврежденной или допоставки отсутствующей детали

### Если:

- Роликовые колеса не фиксируются в 5-ти конечном основании;
- Спинка кресла не фиксируется в заданном положении (если это предусмотрено конструкцией кресла);
- Сиденье кресла перекошено
- В случае возникновения скрипа между механизмом и металлическим каркасом - убедитесь, что винты плотно закручены

Попробуйте разобрать и собрать кресло снова, следуя вложенной инструкции по сборке. В случае, если это не поможет решить проблему – свяжитесь с продавцом для замены детали.

## Важная информация

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Срок службы 1 год. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

**Производитель:** Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. <http://canyon.ru>

**Импортер в Российской Федерации:** ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.

## Pakovanje sadrži:

### ➤ Delovi:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
Ex1			
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
			Lx14
Cx1	R	Hx8	Mx14
	Q		Nx1
			Ix6 M8x20 mm
			Ox4 Px1

## Pregled proizvoda i tehnička specifikacija:

**Tip pene:** Hladno oblikovana memorijska pena u celoj stolici

**Unutrašnji ram:** metal

**Debljina unutrašnjeg rama:**

1,5 mm

**Spolašnji materijal:**

Visokokvalitetna PU eko koža

**Nasloni za ruke:** 4D

**Gasni mehanizam:** CLASS-4

**Mehanizam:** Multiblock

**Podesivi ugao naslona:**

90° - 165°

**Zaključavanje nagiba:** Da

**Jastuk za glavu:** Da

**Jastuk za leđa:** Da

**Petokraka baza:** Metal

**Veličina točkova:** 60 mm

**Materijal točkova:** PU

**Maksimalna težina korisnika:**

150 kg / 331 lb



164 – 190 cm




150 kg Max

## Upozorenje:


- ⚠ Pre nego što počnete sa sastavljanjem proveriti da li su svi delovi isporučeni i u dobrom stanju.
- ⚠ Ukoliko je stolica isporučena u hladnim vremenskim uslovima započnite sastavljanje 2 sata kasnije da biste obezbedili pravilan rad gasnog mehanizma za podizanje.
- ⚠ Pratite uputstvo postepeno.
- ⚠ Plastična posuda i mehanizam za podizanje moraju biti rastavljeni pre sastavljanja stolice.
- ⚠ Da biste izbegli nepravilno poravnavanje, ostavite šrafove labavim i nemojte ih zatezati dok svi ne budu na svojim mestima.
- ⚠ Nemojte previše zatezati i forsirati šrafove da se ne bi polomili ili oštetili navoji u rupama.
- ⚠ Korišćenje pogrešnih šrafova na pogrešnim mestima može da rezultira oštećenjem šrafa ili dela stolice.
- ⚠ Ne preopterećujte stolicu. Pogledajte informaciju o maksimalnoj težini u tehničkoj specifikaciji.
- ⚠ Ukoliko postoje mrlje na površini stolice, naneti sredstvo za čišćenje na mekanu krpnu i trijati mrlju dok ne nestane. Ne nanositi sredstvo za čišćenje direktno na stolicu.

## Instrukcije:


1




2




3




4



5



6



Da biste sprečili moguće škripanje, preporučujemo da obezbedite plastični **O** prsten između sedišta **B** i mehanizma **C**, obezbeđujući ih rezom.

Za što lakše sastavljanje stolice, preporučujemo da koristite dodatni šrafciger - **P**

## Nameštanje pozicija



## Mogući problemi

### Ako:

- Gasni mehanizam ne radi kako treba ili je prestao sa radom
- Bilo koja poluga ne radi
- Otkrijete da je bilo koji deo polomljen ili oštećen pre korišćenja stolice
- Otkrijete da u pakovanju nedostaje neki deo sa liste delova

Molimo vas da kontaktirate dobavljača radi zamene dela

### Ako:

- Točkići nisu fiksirani za petokrako postolje
- Naslon za leđa nije fiksiran u postavljenom položaju
- Sedište škripi
- Ako postoji zvuk između mehanizma i metalnog okvira, proverite da li su svi šrafovi zategnuti.

Zvuk bi trebalo da nestane ako su šrafovi zategnuti.

Molimo ponovo postepeno sastavite stolicu prema uputstvu. Ako ovo ne pomogne, kontaktirajte dobavljača radi zamene dela.

## Važne sigurnosne informacije

### Garantni uslovi

Garantni period počinje od datuma kupovine robe od prodavca ovlašćenog od strane Canyon-a. Datum kupovine je datum naznačen na vašem računu ili otpremnici. Tokom garantnog perioda, popravka, zamena ili refundiranje novca se obavlja po pravilima kompanije Canyon. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju, robu treba vratiti prodavcu na mesto kupovine zajedno sa dokazom o kupovini (račun ili otpremnica). Dodatne informacije o korišćenju i garanciji su dostupne na sajtu: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Proizvođač:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Obsah balenia:

### ➤ Dielce:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
			Lx14
Cx1	R	Hx8	Mx14
			Nx1
	Q	Ix6	Ox4
			Px1

## Popis zariadenia a technické parametre

**Typ peny:** Pena tvarovaná za studena pre celé kreslo

**Vnútorný rám:** Kov

**hrúbka kovového rámu:** 1,5 mm

**Povrchový materiál:** Kvalitná ekologická koža

**Opierky na ramená:** 4D

**Plynový piest:** Trieda 4

**Mechanizmus:** Multiblock

**Nastaviteľný uhol operadla chrbta:**

90 - 165°

**Zablokovanie sklonu:** Áno

**Vankúšová opierka hlavy:** Áno

**Bedrový vankúš:** Áno

**Hviezdicová základňa:** Kov

**Priemer koliesok:** 60 mm

**Materiál koliesok:** Polyuretán

**Maximálna hmotnosť používateľa:** 150 kg



164 – 190 cm




Max. 150 kg

## Výstraha:


- △ Pred začatím montáže skontrolujte, či boli v balení všetky diely a či sú v dobrom stave!
- △ Keď bolo kreslo dodané v chladnom období, v záujme zaistenia správneho fungovania plynového piesta začnite s montážou až po 2 hodinách.
- △ Postupujte podľa jednotlivých pokynov.
- △ Pred montážou kresla treba plastový vrchnák oddeliť od plynového piesta.
- △ Aby ste predišli nezrovnalostiam, skrutky ponechajte uvoľnené a nezaťahujte ich dovtedy, pokiaľ sa nebudú všetky nachádzať na zodpovedajúcich miestach.
- △ Skrutky nezaťahujte nadmerne alebo násilím. Mohlo by dôjsť k prasknutiu, strhnutiu alebo poškodeniu závitov či otvorov.
- △ Pri použití skrutiek s nesprávnymi rozmermi môže dôjsť k poškodeniu skrutky alebo dielca.
- △ Kreslo nepreťažujte. Informácie o maximálnom zaťažení sú uvedené v technických parametroch.
- △ Ak sú na povrchu kresla škvurny, na mäkký uterák naneste čistiaci prostriedok a šúchajte ich dovtedy, pokiaľ nezmiznú. Čistiaci prostriedok nenanášajte priamo na kreslo.

## Pokyny


1




2




3




4



5



6



Aby ste predišli možnému písaniu, odporúčame medzi sedadlo **O** a mechanizmus **B** osadiť plastové krúžky **C** a zaistiť ich skrutkami.

Pre pohodlnnejšiu montáž sedadiel odporúčame použiť doplnkový skrutkovač – **P**.

## Nastavenie polohy



SK

## Riešenie problémov

### Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov:

- plynový piest nefunguje správne alebo prestal fungovať úplne,
- nefunguje niektorá z páčok,
- pred používaním kresla bolo zistené, že niektorý z dielcov je zlomený alebo poškodený,
- bolo zistené, že z obsahu balenia chýba niektorý dielec,  
obráťte sa na dodávateľa a požiadajte o výmenu dielca.

### Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov:

- kolieska nie sú upevnené do hviezdicovej základne,
- operadlo chrulta nedrží v nastavenej polohe,
- sedadlo kresla je naklonené alebo škripe,
- Ak z miesta kontaktu medzi mechanizmom a kovovým rámom vychádzajú zvuky, skontrolujte, či sú skrutky pevne utiahnuté. Po dotiahnutí skrutiek by tieto zvuky mali prestati.  
pokúste sa kreslo znova zložiť postupne podľa pokynov. Ak to nepomôže, obráťte sa na dodávateľa a požiadajte o výmenu dielca.

## Dôležité bezpečnostné informácie

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY




Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo faktúre. Počas záručnej doby môže spoločnosť Canyon na základe vlastného uváženia zariadenie opraviť, vymeniť alebo vrátiť zaň peniaze. Pri uplatnení záruky musí byť tovar vrátený predajcovi spolu s dokladom o kúpe (pokladničným blokom alebo faktúrou). Ďalšie informácie o používaní a záruke sú dostupné na tejto webovej stránke: <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

**Výrobca:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.sk/>

**Importér/distribútor pre SR:** ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, tel: +421-2-32165111

## Sadržaj pakiranja:

➤ Dijelovi:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
			
	Ex1		
			
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2
			M5x8 mm
			Lx14
Cx1	R	Hx8	Mx14
			
	Q		Nx1
			
		Ix6	Ox4
			
			Px1
			

## Tehničke specifikacije:

**Vrsta pjene:** Hladno oblikovana

memorijska pjena unutar cijele stolice

**Unutarnji okvir:** metal

**Debljina metalnog okvira:** 1,5 mm

**Površinski materijal:** visoko kvalitetna

PU eko-koža

**Nasloni za ruke:** 4D

**Dizanje plina:** CLASS-4

**Mehanizam:** Multiblock

Podesivi naslon

**Kut:** 90°-165°

**Zaključavanje zakretanja:** Da

**Naslon za glavu:** Da

**Lumbalni jastuk:** Da

**Baza:** metal

**Veličina kotača:** 60 mm

**Keramički kotačići:** PU

**Maksimalna težina korisnika:** 150 kg



164 – 190 cm



150 kg Max


## Pažnja:

- △ Prije početka montaže provjerite jesu li svi dijelovi priloženi i u ispravnom stanju!
- △ Ukoliko stolicu kupujete u vrijeme nižih temperatura (jesen, zima...), obavezno pričekajte min. 2 sata kako bi osigurali stabilan rad plina.
- △ Postupno slijedite upute.
- △ Plastični dio i podizač plina moraju se odvojiti prije montaže stolice.
- △ Kako biste izbjegli neusklađenost, ostavite vijke labavima i nemojte ih pritegnuti sve dok nisu na odgovarajućim mjestima.
- △ Nemojte pritegnuti ili pretegnuti vijke jer se mogu slomiti, oštetiti ili oštetiti ute.
- △ Korištenje pogrešnih veličina vijaka na pogrešnim utorima može dovesti do oštećenja vijka ili ute.
- △ Nemojte preopteretiti stolicu. Pogledajte podatke o maksimalnom opterećenju u tehničkim specifikacijama.
- △ Ako su na površinama stolice prisutne mrlje, ispolirajte ih koristeći meki ručnik. Ne nanosite proizvod za poliranje izravno na stolac.


HR

## Upute za sklapanje:


1




2




3




4



5



6



Da biste sprječili moguće škripanje, preporučujemo da pričvrstite plastične O-prstenove između sjedišta **B** i mehanizma **C**, pričvršćujući ih vijcima.

Za prikladnije sastavljanje sjedala, preporučujemo da koristite dodatni odvijač – **P**.

## Postavke položaja:



## Rješavanje problema:

### Ako:

- Dizanje plina ne radi ispravno ili uopće ne radi
- Bilo koja poluga ne radi
- Ukoliko je neki dio potrgan ili oštećen prije korištenja stolice
- Ukoliko bilo koji dio sa popisa sadržaja paketa nedostaje  
Obratite se dobavljaču za zamjenu dijelova.

### Ako:

- Kotači se ne pričvršćuju na bazu
- Naslon za leđa nije fiksiran u postavljenom položaju
- Sjedalo naslonjača je iskrivljeno ili naborano

Pokušajte ponovno sastaviti stolicu slijedeći upute. Ako to ne pomogne, obratite se dobavljaču za zamjenu dijelova.

## Važne sigurnosne informacije:

### JAMSTVENE OBVEZE

Jamstveni rok počinje od datuma kupnje robe od Prodavatelja, ovlaštenog od strane uvoznika robne marke Canyon.

Datum kupnje je datum naveden na Vašem računu. Tijekom jamstvenog razdoblja, popravak, zamjena ili povrat kupljene robe obavlja se na temelju odluke uvoznika branda Canyon-a.

Za ostvarenje prava na jamstvo, roba se, zajedno sa računom kao dokazom kupnje, dostavlja na prodajno mjesto.

Jamstvo traje 2 godine od trenutka kupnje robe od strane kupca. Dodatne informacije o upotrebi i jamstvu dostupne na web stranici: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

**Proizvođač:** Asbisc Enterprises PLC, Cipar, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Ulica. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Вміст упаковки:

➤ Деталі:

Ax1	Dx1	Sx4	Jx2
	Ex1		
Bx1	Fx1	Gx5	Kx2 M5x8 mm
			Lx14
Cx1	R	Hx8	Mx14
	Q		Nx1
		Ix6	Ox4
			Px1

## Огляд крісла і технічні характеристики:

**Тип наповнювача:** Холодна формована піна із запам'ятовуючим ефектом всередині всього крісла

**Каркас крісла:** Метал високої міцності

**Товщина металевої рамки:** 1.5 мм

**Матеріал обивки:** Високоякісна еко-шкіра

**Положення підлокітників:** 4D (Бору і вниз + зміна кута + вертикальне положення вперед-назад + горизонтальне положення вліво-вліво)

**Регульовання висоти сидіння:**

Газовий ліфт 4-го класу

**Механізм:** Мультиблок

**Функція похитування спинки:** Так

**Фіксація кута під час**

**похитування:** Так

**Кут нахилу спинки:** 90°–165°

**Подушка-підголівник:** Так

**Подушка під поперек:** Так

**Основа:** Металева 5-кутна зірка

**Розмір роликових коліс:** 60 мм

**Матеріал роликових коліщаток:**

Поліуретан

**Максимальне навантаження крісла:** 150 кг / 331 фунтів



164 – 190 см




150 кг Макс.

## Увага:


- △ Перед початком збирання переконайтесь, що всі деталі в комплекті і знаходяться у справному стані!
- △ Якщо крісло Вам буде доставлено в холодну пору року, то починайте збирати крісло не раніше, ніж через 2 години після доставки для забезпечення стабільної роботи газового ліфта.
- △ Чітко дотримуйтесь інструкції.
- △ Перед складанням крісла, переконайтесь, що газовий ліфт і його пластиковий чохол знаходяться роздільно.
- △ Щоб уникнути відхилень, не закручуйте занадто сильно гвинти, поки всі вони не стануть на свої місця.
- △ Не закручуйте занадто сильно гвинти, щоб уникнути поломку деталей, або пошкодження різьблення.
- △ Використання гвинтів неправильних розмірів, може привести до пошкодження їх або частини.
- △ Не перенавантажуйте крісло. Максимально допустиме навантаження вказано у технічних характеристиках.
- △ Для очищення крісел від можливих плям, нанесіть невелику кількість миючого засобу на м'який рушник і протріть забруднені місця, поки вони не зникнуть. Не наносіть миючі засоби безпосередньо на крісло!

## Інструкція


1




2




3




4



5



6



Для запобігання можливого скрипу, ми рекомендуємо Вам зафіксувати пластикові кільца **O** між сидінням **B** і механізмом **C**, закріпивши їх гвинтами. Для більш зручної збірки крісел, рекомендуємо

Вам використовувати додаткову викрутку – **P**

## Регулювання положення



UA

## Можливі проблеми

### Якщо:

- Газовий ліфт не працює належним чином або взагалі перестав працювати;
  - Будь-який важіль не працює;
  - Перед використанням крісла виявили, що будь-яка деталь зламана або пошкоджена;
  - Виявили, що відсутня будь-яка деталь зі списку вмісту упаковки;
- Зверніться, будь ласка, до постачальника для заміни деталі.

### Якщо:

- Роликові колеса не фіксуються в 5-кутну основу;
- Спинка крісла не фіксується в встановленому положенні;
- Сидіння крісла перекошене або скрипить;
- У разі виникнення скрипіння між механізмом і металевим каркасом - перевірте, чи щільно закручені гвинти

Знову спробуйте зібрати крісло, чітко дотримуючись інструкції.

Якщо це не допоможе, зверніться до постачальника для заміни деталі.

## Важлива інформація

### ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін обчислюється з дня покупки товару у авторизованого Продавця Canyon. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку або ж на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або транспортна накладна). Термін служби 1 рік. За більш детальною інформацією щодо гарантійних термінів, будь ласка, звертайтесь до: <https://canyon.ua/garantiyni-imovy/>

**Виробник:** Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос <https://canyon.eu/>

**Імпортер в Україні:** ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11, <https://canyon.ua>





