

### **Dear customer!**

Congratulations for purchasing high quality CANYON product.

We are happy to present you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.

Our own design bureau implements the latest trends in the technical design of gaming products, while our scrupulous quality control system ensures a long lifetime of CANYON products. To take full advantage of this product, we recommend that you read this manual completely.


**[www.gaming.canyon.eu](http://www.gaming.canyon.eu)**




## Package contents



## Connection



## Available DPI settings



## Compatibility




**windows**  
Compatible



**MAC OS**  
Compatible

## Physical characteristics

123 mm



53 mm




81 mm

**GM-12**  
v 1.1

## The functional buttons

1. Right key
2. Left key
3. Forward
4. Backward
5. DPI
6. Middle button & wheel



## Technical specifications

- High quality optical Sunplus Sensor
- Adjustable DPI 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 programmable buttons
- 7 RGB backlight modes
- Braided USB cable 1.65 m with a ferrite ring to protect of signal loss
- Onboard memory profiles
- Additional software to setup the settings
- Polling Rate: 125/250/500/1000 Hz
- Macros assignments

## Support and warranty

- » To avoid conflict, please uninstall other mouse drivers before installing the driver for this mouse.
- » Do not disassemble your product, or expose it to liquid, humidity, moisture or temperatures out of the specified operating range.
- » If your product is exposed to out-of-range temperatures, unplug it and wait until its temperature returns to the normal operating range.
- » This product comes with 24 months limited warranty.
- » For more information about usage and warranty, please refer to <http://canyon.eu/ask-your-question/>




**Driver**

<http://canyon.eu/drivers-and-manuals/>

## Функционални бутони:

1. Десен бутон
2. Ляв бутон
3. Напред
4. Назад
5. DPI
6. Среден бутон и колелце



## Технически спецификации

- Висококачествен оптичен сензор Sunplus
- Програмируеми DPI настройки 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 програмируеми бутона
- 7 режима на ефекта на подсветката
- Плетен USB кабел 1,65 м с феритен пръстен
- Вградена памет за профили
- Допълнителен софтуер за настройка
- Честота на реакция: 125/250/500/1000 GHz
- Макроси


## Поддръжка и гаранция

- » За да избегнете конфликти, моля деинсталирайте драйверите на други мишки, преди да инсталирате драйвера за закупената от Вас мишка.
- » Не разглобявайте продукта, не го излагайте на температури, влажност и други, извън посочените по-горе параметри.
- » Ако продуктът бъде изложен на температури извън посочения работен обхват, изключете го и изчакайте, докато температурата се нормализира.
- » Продуктът е с 24 месеца лимитирана гаранция. За повече информация относно употребата и гаранцията, моля отидете на <http://canyon.bg/zadaj-svoya-vpros/>

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива **2015/863/ЕС (or other)** Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/certifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

## Funkční tlačítka

1. Pravé tlačítko
2. Levé tlačítko
3. Dopředu
4. Dozadu
5. DPI
6. Prostřední tlačítko a kolečko



## Technické specifikace


- Optický sensor vysoké kvality Sunplus
- Programovatelné nastavení DPI 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 programovatelných tlačítek
- 7 módů podsvícení
- Opletený USB kabel 1.65 m s ferritovým kroužkem proti ztrátě signálu
- Vnitřní paměť herních profile
- Dodatečný software pro další nastavení
- Míra odezvy: 125/250/500/1000 Hz
- Možnost nastavit makra

## Podpora a záruka

- » Z důvodu zabránění konfliktu odpojte prosím před instalací zařízení od počítače všechny ostatní myši.
- » Zařízení nedemontujte a chráňte jeho kontakt s tekutinou, vlhkostí či teplotami mimo funkční teplotní rozsah.
- » Bylo-li zařízení vystaveno teplotě mimo funkční teplotní rozsah, odpojte jej a počkejte, až se teplota navrátí do hodnot v jeho rámci.
- » Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Pro více informací o používání produktu a záruce navštivte webovou stránku <http://czech.canyon.eu/zepetejse/>

## Az egér gombjai

1. Jobb gomb
2. Bal gomb
3. Előre
4. Vissza
5. DPI
6. Középső gomb és kerék



## Technikai jellemzők


- Sunplus optikai szenzor
- 800/1600/2400/3200/4800/6400 programozható DPI beállítások
- 6 programozható gomb
- 7 különböző háttérvilágítás effekt
- 1,65 m szövetborítású USB kábel, ferrit zavarssűrővel
- Beépített memória
- Kiegészítő szoftver a beállításokhoz
- Válaszidők: 125/250/500/1000 Hz
- Makró hozzárendelés

## Támogatás és jótállás

- » Az illesztőprogram-ütközések elkerülése érdekében, a korábbi egér eszközmeghajtókat távolítsa el az egér telepítése előtt
- » Soha ne szerelje szét az eszközt, ne tegye ki nedvesség, folyadék hatásainak, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön bele szennyeződés. Ne használja a megadott hőmérséklet-tartományokon kívül.
- » Amennyiben túl hideg, vagy túl meleg helyen használta, tárolta az eszközt - ne használja azt, amíg el nem éri a normális (megadott) tartományon belüli hőmérsékletet.
- » A termék 24 hónapos, korlátozott gyártói garanciával kerül forgalomba. További támogatási és jótállási információkért látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/kerdezz/> webhelyre.

## Funkciniai mygtukai

1. Dešinysis mygtukas
2. Kairysis mygtukas
3. Mygtukas "Į priekį"
4. Mygtukas "Atgal"
5. DPI
6. Vidurinis mygtukas ir ratukas



## Techniniai duomenys


- Ypač kokybiškas optinis jutiklis Sunplus
- Programuojama DPI nuostata: 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 programuojamieji mygtukai
- 7 foninio apšvietimo režimai
- 1,65 m ilgio apipintasis USB kabelis su feritiniu žiedu, apsaugančiu nuo signalo trukdžių
- Įmontuoti atmintinė nuostatoms įrašyti
- Papildoma programinė įranga nuostatoms konfigūruoti
- Atsako dažnis: 125 / 250 / 500 / 1 000 Hz
- Didelio duomenų srauto galimybė

## Techninė pagalba ir garantija

- » Siekiant išvengti nesklaidumų, prieš įdiegiant šios kompiuterinės pelės tvarkyklę reikia pašalinti visas kitas kompiuterinių pelių tvarkykles.
- » Neardykite produkto, saugokite nuo skysčių, drėgmės bei nerekomenduojamos temperatūros, netinkamos darbo režimui.
- » Jei produkto temperatūra neatitinka rekomenduojamos, išjunkite įrenginį ir palaukite kol temperatūra pasieks normalią darbinę temperatūrą.
- » Šiam produktui taikoma 24 mėnesių ribota garantija. Daugiau informacijos apie naudojimą ir garantiją ieškokite <http://canyon.eu/ask-your-question/>

## Funkcionālās pogas

1. Labā poga
2. Kreisā poga
3. Uz priekšu
4. Atpakaļ
5. DPI
6. Vidējā poga un rullītis



## Tehniskās specifikācija

- Augstas kvalitātes optiskais Sunplus sensors
- Programmējama izšķirtspēja (DPI) – 800, 1600, 2400, 3200, 4800 un 6400
- Sešas programmējamas pogas
- Septiņi fona izgaismojuma efektu režīmi
- Vīts 1,65 m garš USB kabelis ar ferīta gredzenu aizsardzībai pret signāla zudumu
- Iebūvēti atmiņas profili
- Papildprogrammatūra iestatījumu izvēlei
- Reakcijas ātrums: 125, 250, 500, 1000 Hz
- Macros uzdevumi


## Atbalsts un garantija

- » Lai nerastos problēmas, lūdzu atinstalējiet citu peļu draiverus pirms instalējat šīs peles draiverus.
- » Neizjauciet šo produktu, nepieļaujiet šķidrums vai mitruma iekļūšanu produktā kā arī nepakļaujiet produktu temperatūrām, kas ir ārpus atbalstītā diapozona.
- » Ja jūsu produkts tiek pakļauts temperatūrām ārpus atbalstītā diapozona, izslēdziet to un gaidiet, kamēr produkta temperatūra sasniedz pieļaujamo.
- » Šim produktam tiek piedāvāta 24 mēnešu ierobežotā garantija. Lai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu un garantiju, lūdzu apmeklējiet <http://canyon.eu/ask-your-question/>



## Butoane functionale

1. Buton dreapta
2. Buton stanga
3. Inainte
4. Inapoi
5. DPI
6. Buton mijloc & rotita



## Specificatii tehnice

- Senzor optic Sunplus de înaltă calitate
- Setări DPI programabile 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 butoane programabile
- 7 moduri de efecte de iluminare de fundal
- Cablu USB împletit de 1,65 m cu inel de ferită pentru a proteja pierderea de semnal
- Memorare profile
- Software suplimentar pentru configurarea setărilor
- Rata de răspuns: 125/250/500/1000 Hz
- Alocari de macro

## Suport si garantie

- » Pentru o functionare corecta, dezinstalati orice alte drivere inainte de a instala driverul acestui mouse.
- » Nu dezasamblati produsul, nu l expuneti la umiditate excesiva sau temperaturi foarte ridicate.
- » Daca mouse-ul este expus la temperaturi extrem de ridicate, dezinstalati-l si asteptati ca temperatura sa revina la normal.
- » Produsul are garantie de 24 de luni. Pentru mai multe informatii despre utilizare si garantie, vizitati site-ul <http://canyon.ro/puneti-o-intrebare/>

### Уважаемый покупатель!


Поздравляем с приобретением продукта высокого качества CANYON. Мы рады представить Вам наши игровые аксессуары, которые воплотили в себе новейшие технологии и современный дизайн.

Наше собственное конструкторское бюро реализует последние тенденции в области технического дизайна игровых продуктов, а скрупулезная система контроля качества гарантирует длительный срок службы изделий CANYON.

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем Вам прочитать данное руководство полностью.

### Функциональные кнопки

1. Правая кнопка
2. Левая кнопка
3. Вперед
4. Назад
5. DPI
6. Средняя кнопка и колесо прокрутки



### Технические характеристики

- Оптический сенсор высокого качества Sunplus
- Программируемая настройка DPI: 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 Программируемых кнопок
- 7 режимов подсветки
- USB кабель в оплетке с ферритовым кольцом для защиты от потери сигнала 1.65 м
- Встроенная дополнительная память
- Дополнительное программное обеспечение для настройки параметров
- Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц
- Поддержка макрокоманд

### Техническая поддержка

- » Чтобы избежать конфликта, удалите другие драйвера мыши перед установкой драйвера для этой мыши.
- » Не разбирайте изделие, не подвергайте его воздействию жидкости, влаги, сырости или температуры вне указанного диапазона
- » Если ваш продукт подвергается перегреву, отключите его и подождите, пока его температура не вернется в нормальный рабочий диапазон.
- » Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к <http://canyon.ru/zadajte-svoj-vopros/>

## Возможные неисправности и способы их устранения:

### Проблема

1. Мышь не работает.

### Решение

1. Подключите приемник к другому USB-порту.
2. Отключите и включите разъем мышки или перезагрузите компьютер.
3. Стоит проверить работает ли мышь на другом компьютере.

## Гарантийные обязательства


- » Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная).
- » Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года.
- » Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос. [www.canyon.eu](http://www.canyon.eu)

Импортер в Российской Федерации: ООО "АСБИС", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.

## Tasteri

1. Desni taster
2. Levi taster
3. Napred
4. Nazad
5. DPI
6. Srednji taster



## Tehnička specifikacija:


- Visokokvalitetni optički senzor Sunplus
- Programabilne DPI postavke 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 tastera koji se mogu programirati
- 7 načina rada pozadinskog osvetljenja
- Pleteni USB kabl 1.65 m sa feritnim prstenom radi sprečavanja gubitka signala
- Ugrađena memorija za čuvanje vaših podešavanja
- Dodatni softver za podešavanja
- Odziv: 125/250/500/1000 Hz
- Mogućnost makro naredbi

## Podrška i garancija

- » Pre instalacije drajvera za ovaj miš obrišite ranije instalirane drajvere koje su koristili
- » Nemojte rastavljati naš proizvod, izlagati tečnostima, vlazi ili temperaturama koje su drugačije od radnog opsega.
- » Ako je proizvod izložen temperaturi van radnog opsega isključite ga i sačekajte da se temperatura vrati u normalan temperaturni opseg.
- » Ovaj proizvod ima garanciju 24 meseca. Za više informacija oko korišćenja i garancije možete se informisati na: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

## Funkcijski gumbi

1. Desni gumb
2. Levi gumb
3. Naprej
4. Nazaj
5. DPI
6. Srednji gumb in kolesček



## Tehnična specifikacija


- Visoko kakovostni optični senzor Sunplus
- Možnost nastavitve ločljivosti senzorja DPI 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 programabilnih gumbov
- 7 različnih osvetlitev
- Pleteni kabel USB 1,65 m s feritnim obročem za zaščito izgube signala
- Vgrajeni pomnilnik za shranjevanje nastavitvev
- Dodatna programska oprema za nastavitve
- Delovna frekvenca 125/250/500/1000 Hz

## Podpora in garancija

- » Da bi se izognili neskladju med napravami, najprej odstranite gonilnike drugih mišk, preden namestite gonilnik za vašo novo Canyon miško.
- » Ne razstavljajte vašega izdelka, ne izpostavljajte ga vlagi, tekočinam ali temperaturam izven območja dovoljene temperature.
- » Če je bil izdelek izpostavljen temperaturam, ki presegajo dovoljene temperature med delovanjem, napravo odklopite in počakajte, da se temperatura spusti na normalno temperaturo delovanja.
- » Izdelek ima 24 mesecev omejene garancije. Za več informacij o uporabi in garanciji pojdite na <http://canyon.eu/ask-your-question/>

## Funkčné tlačidlá

1. Pravé tlačidlo
2. Ľavé tlačidlo
3. Dopredu
4. Dozadu
5. DPI
6. Stredné tlačidlo a koliesko



## Technické parametre

- Kvalitný optický senzor Sunplus
- Programovateľné nastavenia DPI (800/1600/2400/3200/4800/6400)
- 6 programovateľných tlačidiel
- 7 režimov podsvietenia
- Opletaný 1,65 m USB kábel s feritovým prstencom na ochranu pred stratou signálu
- Integrované pamäťové profily
- Doplnkový softvér na konfiguráciu nastavení
- Rýchlosť odozvy: 125/250/500/1000 Hz
- Priradenie makier

## Podpora a záruka

- » Aby nedochádzalo ku konfliktom, pred inštaláciou ovládačov k tejto myši odinštalujte ovládače k iným myšiam.
- » Výrobok nerozoberajte, nevystavujte kvapalinám, vlhkosti alebo teplotám mimo určeného prevádzkového rozsahu.
- » Ak ste výrobok vystavili teplote mimo prevádzkového rozsahu, odpojte ho od napájania a počkajte, pokiaľ sa teplota nevráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
- » Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Viac informácií o používaní a záruke sa dozviete na stránke <http://canyon.sk/spytajte-sa/>

## Шановний покупець!


Вітаємо Вас із придбанням продукції високої якості торгової марки CANYON. Ми раді представити Вам наші ігрові аксесуари, які поєднують в собі новітні технології і сучасний дизайн.

Наше власне дизайнерське бюро реалізує останні тенденції в області технічного дизайну ігрових продуктів, а скрупульозна перевірка і контроль якості гарантує тривалий термін служби товарів CANYON.

Ми рекомендуємо Вам повністю прочитати цей посібник, щоб повною мірою скористатися перевагами цього товару.

### Функціональні кнопки

1. Права кнопка
2. Ліва кнопка
3. Вперед
4. Назад
5. DPI +
6. Середня кнопка і колесо прокручування



### Технічні характеристики

- Високоякісний оптичний сенсор Sunplus
- Програмоване налаштування DPI: 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 Програмованих кнопок
- 7 режимів підсвічування
- Плетений USB кабель з феритовим кільцем для захисту від втрати сигналу 1.65 м
- Вбудована додаткова пам'ять
- Додаткове програмне забезпечення для налаштування параметрів
- Частота опитування: 125/250/500/1000 Гц
- Підтримка макрокоманд

### Технічна підтримка

- » Для уникнення можливих програмних конфліктів перед встановленням даного драйвера видаліть інші драйвера для мишей
- » Не розбирайте пристрій та не піддавайте впливу рідини, підвищеної вологості, або температури поза межами встановленого діапазону робочих температур.
- » Якщо продукт піддається впливу температур поза межами робочого діапазону, вимкніть і зачекайте, поки його температура не повернеться до норми.
- » Для отримання додаткової інформації щодо використання звертайтеся в службу підтримки на веб-сайті Canyon: <https://canyon.eu/ask-your-question/>, або <https://canyon.ua/tech-support-ua/>

## Можливі несправності і способи їх усунення:

### Проблема

1. Миша не працює.

### Рішення

1. Підключіть приймач до іншого USB-порту.
2. Вимкніть і увімкніть роз'єм миші, чи перезавантажте комп'ютер.
3. Варто перевірити чи працює миша на іншому комп'ютері.

## Гарантійні зобов'язання

- » Гарантійний термін обчислюється з дня покупки товару у авторизованого Продавця Canyon. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку, або на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце купівлі разом із підтвердженням придбання (чек або транспортна накладна).
- » Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 2 роки.
- » Додаткова інформація про використання та гарантійні умови доступна на сайті <https://canyon.ua/garantiyni-umovy/>


**Виробник:** Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімассол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос.

**Імпортер в Україні:** ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11, [www.canyon.ua](http://www.canyon.ua)



## Los botones funcionales

1. Tecla derecha
2. Tecla izquierda
3. Adelante
4. Hacia atrás
5. DPI
6. Botón central y rueda



## Especificaciones técnicas

- Sensor óptico Sunplus de alta calidad
- DPI ajustable 800/1600/2400/3200/4800/6400
- 6 botones programables
- 7 modos de luz de fondo RGB
- Cable USB trenzado de 1,65 m con anillo de ferrita para protegerlo de la pérdida de señal
- Perfiles de memoria integrados
- Software adicional para configurar los ajustes
- Tasa de sondeo: 125/250/500/1000 Hz
- Asignaciones de macros

## Soporte y garantía

- » Para evitar conflictos, desinstale otros controladores del mouse antes de instalar el controlador para este mouse.
- » No desarme el producto ni lo exponga a líquidos, humedad o temperaturas fuera del rango de funcionamiento especificado.
- » Si su producto está expuesto a temperaturas fuera de rango, desconéctelo y espere hasta que su temperatura vuelva al rango de funcionamiento normal.
- » Este producto viene con una garantía limitada de 24 meses.
- » Para obtener más información sobre el uso y la garantía, consulte <http://canyon.eu/ask-your-question/>



**Conductora**

<http://canyon.eu/drivers-and-manuals/>