

Dear customer!

Congratulations for purchasing high quality CANYON product.


We are happy to present you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.

Our own design bureau implements the latest trends in the technical design of gaming products, while our scrupulous quality control system ensures a long lifetime of CANYON products. To take full advantage of this product, we recommend that you read this manual completely.

www.gaming.canyon.eu



Overview Device



The functional buttons

1. Left button
2. Right button
3. Middle button & wheel
4. Forward
5. Backward
6. Fire key
7. DPI


Technical specifications

- High quality optical PixArt 3519 sensor
- Programmable DPI settings: 800, 1200, 2400, 3200, (4200 Via software)
- RGB backlight
- 6 modes of backlight effects
- 7 programmable buttons
- Braided USB cable 1,65 m with a ferrite ring to protect of signal loss
- Canyon Twin Surface coating technology
- Customization software
- Polling rate: 125/250/500/1000Hz
- Key life: 5 million clicks
- System support: Windows 10/8/7/ Mac OS
- Operating Temperature Range: 0 - 40 °C
- Transportation Humidity Range: <85%
- Scanning frequency: 3000 FPS

Support and warranty

- » To avoid conflict, please uninstall other mouse drivers before installing the driver for this mouse.
- » Do not disassemble your product, or expose it to liquid, humidity, moisture or temperatures out of the specified operating range.
- » If your product is exposed to out-of-range temperatures, unplug it and wait until its temperature returns to the normal operating range.
- » This product comes with 24 months limited warranty.
- » For more information about usage and warranty, please refer to <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Overview Device



- | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|
| 1 | Cover | 5 | Tripod |
| 2 | Keycap | 6 | Bottom cover |
| 3 | Indicator light | 7 | Foot pad |
| 4 | Wire | | |

Technical specifications

HAZARD GAMING KEYBOARD

Blue 104 mechanical switches

Buttons lifecycle 60 million pressings

2 types of Anti Ghosting functions

'WIN' button lock

20 types of backlight

Key route 4.0 mm

Trigger actuation 2.4mm

Actuation force 60 g

Braided cable with ferrite magnet ring

System requirements: WIN 7/8/10

Compatible	Microsoft Windows/Mac OS
Water resistance	No
Working voltage	5 V
Working current	≤ 250 mA
Sleeping current	10 mA
Cable length	1.8 M
Working temperature	0 ~ 45°C
Store temp	- 20 ~ + 60°C
Store Humidity	≤ 93 (43°C)
Product size	450.5x163.7x42
Weight	980 g


Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of purchase the goods from the Seller, authorized by Canyon. Date of purchase is the date indicated in your sales receipt or waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion of Canyon Company. To receive warranty services, goods shall be returned to the Seller, to purchase place, together with purchase evidence (sales receipt or waybill). Warranty takes 2 years from the moment of purchasing goods by consumer. Additional information on usage and warranty is available on website:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. **<http://canyon.eu/>**

Преглед на устройството



Функционалните бутони

1. Ляв бутон
2. Десен бутон
3. Среден бутон и скрол
4. Напред
5. Назад
6. Клавиш 'стрелба'
7. DPI


Технически спецификации:

- Висококачествен оптичен сензор PixArt 3519
- Програмируеми настройки за DPI: 800,1200,2400,3200, (4200 посредством софтуер)
- RGB подсветка
- 6 режима / ефекта на подсветката
- 7 програмируеми бутона
- Плетен USB кабел 1,65 m с феритен пръстен за защита на загубата на сигнал
- Технология за покритие на Canyon
- Twin Surface
- Софтуер за персонализиране
- Скорост на реакция: 125/250/500/1000Hz
- Живот на бутоните: 5 милиона
- Операционна система: Windows 10/8/7 / Mac OS
- Обхват на работната температура: 0 - 40 ° C
- Влажност: <85%
- Честота на сканиране: 3000 FPS

Поддръжка и гаранция

- » За да избегнете конфликт, моля деинсталирайте драйверите на други мишки, преди да инсталирате драйвера за тази мишка.
- » Не разглобявайте продукта. Не излагайте продукта навлага или температури извън определения работен диапазон.
- » Ако продуктът ви е изложен на температури извън обхвата, изключете го и изчакайте температурата му да се върне в нормалния работен диапазон.
- » Този продукт е с 24 месеца ограничена гаранция.
- » За повече информация относно използването и гаранцията, моля, вижте <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Преглед на устройството



- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
| 1 | Покритие | 5 | Триножник |
| 2 | Клавиш | 6 | Долно покритие |
| 3 | Индикаторна лампа | 7 | Крачета |
| 4 | Антенa | | |

Технически Характеристики

HAZARD ГЕЙМИНГ КЛАВИАТУРА

104 механични бутони

Жизнен цикъл на бутоните: 60 милиона натискания

2 вида функции Anti Ghosting

«WIN» бутон за заключване

20 вида подсветка

Ход на бутонa 4.0 mm

Задействане на бутонa 2.4mm

Тегло: 60 грама

Оплетен кабел с феритен магнитен пръстен

Системни изисквания: WIN 7 / 8/10


Съвместимост:	Microsoft Windows/Mac OS
Водоустойчивост:	НЕ
Работно напрежение:	5 V
Работен ток:	≤ 250 mA
Спящ режим:	10 mA
Дължина на кабела:	1.8 M
Работна температура:	0 ~ 45°C
Температура за съхранение:	- 20 ~ + 60°C
Съхранение при влажност:	≤ 93 (43°C)
Размери:	450.5x163.7x42
Тегло:	980 g

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките от продавача, упълномощен от Canyon. Дата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или на товарителницата. По време на гаранционния период, ремонт, замяна или връщане на сумата на стоки се извършват по усмотрение на Canyon. За да получите гаранционни услуги, стоките се връщат на продавача, заедно с доказателство за покупката (касова бележка или товарителница). Гаранцията е 2 години от момента на закупуване на стоки от потребителите. Допълнителна информация за използването и гаранцията можете да намерите на уебсайт: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Производител: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.



Funkční tlačítka

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Prostřední tlačítko a kolečko
4. Vpřed
5. Zpět
6. Tlačítko pro střílení
7. DPI


Technické specifikace

- Vysoce kvalitní optický senzor PixArt 3519
- Programovatelná nastavení DPI: 800, 1200, 2400, 3200, (4200 prostřednictvím softwaru)
- Podsvícení RGB
- 6 režimů efektu podsvícení
- 7 programovatelných tlačítek
- Opletený USB kabel 1,65 m s feritovým kroužkem proti ztrátě signálu
- Technologie Canyon Twin Surface
- Přizpůsobitelný software
- Míra odezvy: 125/250/500/1000Hz
- Životnost tlačítek: 5 milionů kliknutí
- Systémová podpora: Windows 10/8/7/ Mac OS
- Rozsah provozních teplot: 0 - 40 ° C
- max vlhkost při přepravě: <85%
- Frekvence skenování: 3000 FPS

Záruka a podpora

- » Odinstalujte před použitím všechny ostatní ovladače myši z důvodu zabránění konfliktu.
- » Nikdy zařízení neodborně neotevírejte, chráňte je před tekutinami, vlhkostí a teplotami vyjmajícím se rozsahu tplot pro práci.
- » Je-li zařízení vystaveno teplotami mimo rozsah, odpojte je a počkejte, až se jeho teplota navrátí do normálního stavu.
- » Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců.
- » Pro více informací o používání a záruce prosím navštivte webovou stránku <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Části zařízení



Technické specifikace

HAZARD herní klávesnice

104 modrých mechanických tlačítek

Mechanické spínače s životností až 60 milionů kliknutí

2 typy funkcí Anti Ghosting

Zamknutí WIN klávesy

20 typů podsvícení

Rozestup mezi klávesami 4,0 mm

Aktivace sepnutí 2,4 mm

Přítlak na klávesu 60 g

Splétaný kabel s feromagnetickým kroužkem

Systémové požadavky: WIN 7/8/10

Kompatibilita	Microsoft Windows/Mac OS
Odolnosti proti vodě	Ne
Napětí	5 V
Proud při používání	≤ 250 mA
Proud ve sleeping módu	10 mA
Délka kabelu	1.8 M
Pracovní teplota	0 ~ 45°C
Teplota skladování	- 20 ~ + 60°C
Vlhkost skladování	≤ 93 (43°C)
Rozměry	450.5x163.7x42
Váha	980 g

CZ

Záruční podmínky

Záruční doma začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce.

Datum nákupu je datum uvedené na prodejním dokladu nebo na dodacím listu.

Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí dle pravidel společnosti CANYON.

Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list).


Záruka je 2 roky od data zakoupení.

Další informace o použití a záruce naleznete na adrese <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Výrobce Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Více informací na www.canyon.eu/certificates

Áttekintés



Gombok

1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Középső gomb & görgető
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. Tűzgomb
7. DPI váltás

HU


Specifikációk

- PixArt 3519 szenzor
- DPI beállítások: 800,1200,2400,3200, (4200 szoftveresen kiterjesztve)
- RGB háttérvilágítás
- 6 háttérvilágítás mód
- 7 programozható gomb
- Szövetborítású USB kábel, 1,65 m - ferrit zavarsszűrő
- Canyon Twin Surface bevonatechnológia
- Szoftver a testeszbáshoz
- Frissítési gyakoriság: 125/250/500/1000Hz
- Várható élettartam: kb. 5millió leütés
- Támogatás: Windows 10/8/7/Mac
- Megengedett hőmérséklet tartomány: 0 - 40 °C
- Megengedett páratartalom: <85% RH
- Sebesség: 3000 FPS

Garancia és támogatás

- » Az illesztőprogram ütközések elkerülése érdekében, a driver telepítése előtt távolítsa el minden korábbi egér meghajtó programot.
- » Ne szerelje szét a terméket, óvja a folyadékoktól, szennyeződésektől, ne használja a megengedett hőmérséklettartományon kívül.
- » Ha a termék a megengedett hőmérséklettartományon kívül került, akkor ne csatlakoztassa, várjon amíg tartományon belülre kerül.
- » A termék 24 hónap korlátozott jótállással kerül forgalomba.
- » További információkhoz látogasson el a következő weboldalra:
<http://canyon.eu/ask-your-question/>

Áttekintés



Műszaki adatok

VESZÉLYES GAMING BILLENTYŰZET

Kék 104 mechanikus kapcsoló

Gombok élettciklusa 60 millió leütés

2 féle Anti Ghosting funkció

WIN billentyű zár

20 típusú háttérvilágítás

Billentyűk utja 4.0 mm

Trigger működtetés 2.4mm

Működési erő 60 g

Fonott kábel ferritmágneses gyűrűvel

Rendszerkövetelmények: WIN 7/8/10


Kompatibilis	Microsoft Windows/Mac OS
Vízállóság	Nem
Üzemi feszültség	5 V
Működési áram	≤ 250 mA
Alvó áram	10 mA
Kábelhosszúság	1.8 M
Üzemhőmérséklet	0 ~ 45°C
Tárolás hőmérséklete	- 20 ~ + 60°C
Páratartalom	≤ 93 (43°C)
Termék méret	450.5x163.7x42
Súly	980 g

Jótállási kötelezettségek

A jótállási időszak a vásárlás dátumától a Eladó által a Canyon által engedélyezett árutól kezdődik. A vásárlás dátuma az Ön értékesítési számláján vagy szállító levelében feltüntetett dátum. A jótállási időszak alatt a termékek kijavítása, cseréje vagy visszafizetése a Canyon Company döntése alapján történik. Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez az árut vissza kell adni az eladónak, hogy megvásárolja a helyét, valamint a vásárlási bizonylatokat (értékesítési bizonylat vagy szállító levél). A jótállás a fogyasztók által történő vásárlás pillanatától számított 2 évig tart. További információk a használatról és a jótállásról a következő oldalon található:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Gyártó: Asbisc Enterprises PLC, Ciprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou utca. Agios Athanasios. **<http://canyon.eu/>**



Funkciju pogas

1. Kreisā poga
2. Labā poga
3. Viduspoga un ritenītis
4. Uz priekšu
5. Atpakaļ
6. Šaušanas taustiņš
7. DPI


Tehniskā specifikācija

- Augstas kvalitātes optiskais PixArt 3519 sensors
- Programmējami izšķirtspējas (DPI) iestatījumi: 800, 1200, 2400, 3200 (4200 ar programmatūru)
- RGB fona izgaismojums
- 6 fona izgaismojuma efektu režīmi
- 7 programmējamas pogas
- Vīts 1,65 m garš USB kabelis ar ferīta gredzenu aizsardzībai pret signāla zudumu
- Dubults Canyon virsmas pārklājums
- Pielāgošanas programmatūra
- Reakcijas ātrums: 125, 250, 500 vai 1000 Hz
- Taustiņu dzīves cikls: 5 miljoni pieskārienu
- Sistēmas atbalsts: Windows 10/8/7/ Mac OS
- Darba temperatūras diapazons: 0–40 °C
- Mitruma diapazons transportēšanas laikā: <85%
- Skenēšanas frekvence: 3000 kadru sek.

Atbalsts un garantija

- » Lai izvairītos no konfliktiem, lūdzu atinstalējiet pārējos peļu draiverus pirms instalējiet šīs peles draiveri
- » Neizjauciet savu produktu un nepakļaujiet to šķidrumam, mitrumam vai temperatūrām, kas pārsniedz normālo darbības diapozonu.
- » Ja jūsu produkts ir pakļauts paaugstinātai temperatūrai, atvienojiet to un gaidiet līdz temperatūra atgriežas normas robežās.
- » Šim produktam ir nodrošināta 24 mēnešu garantija.
- » Sīkākai informācijai par lietošanu un garantiju, lūdzu apmeklējiet <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Ierīces apskats



- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Korpuss | 5 Trijkājis |
| 2 Taustiņa uzmava | 6 Apakšējais vāks |
| 3 Indikatorgaisma | 7 Pamatnes atbalsts |
| 4 Kabelis | |

Tehniskā specifikācija

DATORSPĒĻU TASTATŪRA HAZARD

104 zili izgaismoti mehāniski slēdži

Pogu dzīvescikls – 60 miljoni piespiedieni

Divu veidu taustiņu pretbloķēšanas funkcijas

WIN pogas bloķēšana

20 fona izgaismojumu veidu

Taustiņu gājiens – 4,0 mm

Trigera gājiens – 2,4 mm

Palaišanas spēks 60 g

Vīts kabelis ar ferīta magnēta gredzenu

Sistēmas prasības: WIN 7/8/10




Saderība	Microsoft Windows/Mac OS
Ūdensizturība	Nav
Darba spriegums	5 V
Darba strāva	≤ 250 mA
Gaidstāves strāva	10 mA
Kabeļa garums	1.8 m
Darba temperatūra	0 ~ 45°C
Uzglabāšanas temp	- 20 ~ + 60°C
Uzglabāšanas mitrums	≤ 93 (43°C)
Izmērs	450.5x163.7x42
Masa	980 g

Garantijas saistības

Garantijas periods sākas datumā, kad prece iegādāta no Canyon pilnvarotā pārdevēja. Pirkuma datums ir uz pirkuma čeka vai norādīts pavadzīmē. Garantijas periodā preču remonts, apmaiņa vai naudas atmaksa notiek pēc uzņēmuma Canyon ieskatiem. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, preces kopā ar pirkuma apliecinājumu – čeku vai pavadzīmi – jānosūta atpakaļ pārdevējam iegādes vietā. Garantijas periods ir divi gadi, kopš lietotājs ir iegādājies preci. Papildinformācija par izmantošanu un garantiju atrodama tīmekļvietnē

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Ražotājs: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. **<http://canyon.eu/>**



Функциональные кнопки


1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Средняя кнопка и колесо прокрутки
4. Вперед
5. Назад
6. Кнопка "Выстрел"
7. DPI

Технические характеристики

- Оптический сенсор высокого качества PixArt 3519
- Программируемая настройка DPI: 800, 1200, 2400, 3200, (4200 через программное обеспечение)
- RGB подсветка
- 6 эффектов подсветки
- 7 программируемых кнопок
- USB кабель в оплетке с ферритовым кольцом для защиты от потери сигнала 1,65 м
- Двойной слой покрытия Canyon Twin Surface
- Дополнительное программное обеспечение для настройки параметров
- Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц
- Срок работы кнопок: 5 млн. кликов
- Поддержка: Windows 10/8/7/ Mac OS
- Диапазон рабочих температур: 0 - 40 °C
- Допустимый уровень влажности: <85%
- Частота сканирования: 3000 FPS

Техническая поддержка

- » Чтобы избежать конфликта, удалите другие драйвера мыши перед установкой драйвера для этой мыши.
- » Не разбирайте изделие, не подвергайте его воздействию жидкости, влаги, сырости или температуры вне указанного диапазона.
- » Если ваш продукт подвергается перегреву, отключите его и подождите, пока его температура не вернется в нормальный рабочий диапазон.
- » Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к <http://canyon.ru/zadajte-svoj-vopros/>



- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1 Корпус | 5 Подставки |
| 2 Клавиши | 6 Задняя крышка |
| 3 Индикаторы | 7 Резиновые ножки |
| 4 Провод подключения | |

Технические характеристики

Игровая клавиатура HAZARD

Голубые механические переключатели, 104 кнопки

Жизненный цикл кнопок - 60 миллионов нажатий

2 возможности использования функции против фиктивных нажатий

Блокировка кнопки 'WIN'

20 типов подсветки клавиш

Ход до упора 4,0 мм

Ход до нажатия (срабатывание курка) 2,4 мм

Сила нажатия 60 г

Кабель в оплетке с ферритовым кольцом

Системные требования: WIN 7/8/10

Совместимость	Microsoft Windows/Mac OS
Водонепроницаемый	нет
Рабочее напряжение	5 В
Рабочий ток	≤ 250 мА
«Спящий» режим	10 мА
Длина кабеля	1.8 м
Рабочая температура	0 ~ 45°C
Температура хранения	- 20 ~ + 60°C
Влажность при хранении	≤ 93 (43°C)
Размер товара	450.5x163.7x42
Вес	980 г

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная).

Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

Импортер в Российской Федерации: ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд обратитесь в Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос.

Prezentare dispozitiv



Butoane functionale

1. Buton stanga
2. Buton dreapta
3. Buton mijlociu & rotita
4. Inainte
5. Inapoi
6. Tasta Fire
7. DPI


Specificatii tehnice

- Senzor optical performant Pixart 3519
- Setari programabile DPI: 800,1200,2400,3200, (4200 Via software)
- RGB lumina fundal
- 6 moduri lumina fundal
- 7 butoane programabile
- Cablu USB impletit, 1.65 m inel ferit impo triva pierderii semnalului
- Tehnologie acoperire Canyon Twin Surface
- Software customizat
- Software customizat
- Rata raspuns: 125/250/500/1000Hz
- Durata de functionare: 5 milioane apasari
- Sistem suport: Windows 10/8/7/ Mac OS
- Temperatura operare: 0 - 40 °C
- Umiditate Transport: <85%
- Frecventa scanare: 3000 FPS

Suport si garantie

- » Pentru a evita conflictele, va rugam sa dezinstalati alte drivere de mouse inainte de a -l instala pe acesta.
- » Nu dezasamblati produsul si nu-l expuneti la lichide, umiditate sau temperaturi extreme.
- » Daca produsul este expus la temperaturi extreme, deconectati-l pana temperatura ajunge la valori normale.
- » Produsul beneficiaza de 24 de luni garantie.
- » Pentru mai multe info despre utilizare si garantie, accesati: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Prezentare dispozitiv



Specificatii tehnice

HAZARD GAMING TASTATURA

104 comutatoare albastre mecanice

Durata de viata butoane: 60 milioane apasari

2 tipuri de functii Anti Ghosting

‘WIN’ blocare buton

20 tipuri de iluminare spate

Traseu principal 4.0 mm

Actionar declansator 2.4mm

Fora actionare 60 g

Cablu împletit cu inel de magnet de ferită

Cerinte sistem: WIN 7/8/10


Compatibil	Microsoft Windows/Mac OS
Rezistentă apă	Nu
Tensiune lucru	5 V
Curent funcționare	≤ 250 mA
Curent	10 mA
Lungime cablu	1.8 M
Temperatura funcționare	0 ~ 45°C
Temperatura depozitare	- 20 ~ + 60°C
Umiditate depozitare	≤ 93 (43°C)
Dimensiune produs	450.5x163.7x42
Greutate	980 g

Termen de garanție

Termenul de garanție începe de la data achiziționării bunurilor de la vânzătorii autorizați Canyon. Data achiziționării este data indicată în chitanța sau factura. În timpul perioadei de garanție, reparația, înlocuirea sau returnarea banilor se face cu aprobarea Canyon. Pentru a beneficia de garanție, bunurile vor fi returnate vânzătorului, împreună cu dovezi de cumpărare (chitanța sau factura). Garanția durează 2 ani de la momentul cumpărării bunurilor de către consumator. Informații suplimentare privind utilizarea și garanția sunt disponibile pe site-ul web: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Producător: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Popis zariadenia



Funkčné tlačidlá

1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Stredné tlačidlo a koliesko
4. Dopredu
5. Dozadu
6. Tlačidlo na strieňanie
7. DPI


Technické parametre

- Kvalitný optický senzor PixArt 3519
- Programovateľné nastavenia DPI: 800, 1200, 2400, 3200 (4200 prostredníctvom softvéru)
- RGB podsvietenie
- 6 režimov podsvietenia
- 7 programovateľných tlačidiel
- Opletaný 1,65 m USB kábel s feritovým prstencom na ochranu pred stratou signálu
- Technológia povrchu Canyon Twin Surface
- Softvér na prispôsobenie
- Rýchlosť odozvy: 125/250/500/1000 Hz
- Životnosť tlačidiel: 5 miliónov kliknutí
- Podporované systémy: Windows 10/8/7, Mac OS
- Rozsah prevádzkových teplôt: 0 - 40 °C
- Vlhkosť pri preprave: < 85 %
- Rýchlosť snímkovania: 3000 sn./s

Podpora a záruka

- » Aby nedochádzalo ku konfliktom, pred inštaláciou ovládačov k tejto myši odinštalujte ovládače k iným myšiam.
- » Výrobok nerobte, nevystavujte kvapalinám, vlhkosti alebo teplotám mimo určeného prevádzkového rozsahu.
- » Ak ste výrobok vystavili teplote mimo prevádzkového rozsahu, odpojte ho od napájania a počkajte, pokiaľ sa teplota nevráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
- » Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba..
- » Viac informácií o používaní a záruke sa dozviete na stránke <http://canyon.sk/spytajte-sa/>

Popis zariadenia



- | | |
|--------------|---------------|
| 1 Horný kryt | 5 Nožičky |
| 2 Klávesy | 6 Spodný kryt |
| 3 Kontrolky | 7 Podložka |
| 4 Kábel | |

Technické parametre

HRÁČSKA KLÁVESNICA HAZARD

104 mechanických spínačov Blue

Životnosť spínačov: 60 miliónov stlačení

2 režimy funkcie „anti ghosting“

Zablokovanie klávesu „WIN“

20 druhov podsvietenia

Dráha klávesu: 4,0 mm

Aktívna dráha spínača: 2,4 mm

Sila stlačenia: 60 g

Opletaný kábel s feritovým magnetickým prstencom

Systémové požiadavky: Windows 7/8/10


Kompatibilita	OS Windows/Mac
Odolnosť voči vode	Nie
Prevádzkové napätie	5 V
Prevádzkový prúd	< 250 mA
Odber v režime spánku	10 mA
Dĺžka kábla	1,8 m
Pracovná teplota	0 – 45 °C
Skladovacia teplota	-20 až +60 °C
Skladovacia vlhkosť	< 93 % (43 °C)
Rozmery:	450,5 × 163,7 × 42 mm
Hmotnosť	980 g

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo faktúre. Počas záručnej doby môže spoločnosť Canyon na základe vlastného uváženia zariadenie opraviť, vymeniť alebo vrátiť zaň peniaze. Pri uplatnení záruky musí byť tovar vrátený predajcovi spolu s dokladom o kúpe (pokladničným blokom alebo faktúrou). Záruka trvá 2 roky od okamihu, kedy si spotrebiteľ tovar zakúpil. Ďalšie informácie o používaní a záruke sú dostupné na tejto webovej stránke: <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

Výrobca: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Огляд пристрою



Функціональні кнопки

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Середня кнопка і колесо прокручування
4. Вперед
5. Назад
6. DPI


Технічні характеристики

- Високоякісний оптичний сенсор PixArt 3519
- Програмоване налаштування DPI: 800, 1200, 2400, 3200, (4200 через програмне забезпечення)
- RGB підсвічування
- 6 режимів ефектів підсвічування
- 7 програмованих кнопок
- Плетений USB кабель з феритовим кільцем для захисту від втрати сигналу 1,65 м
- Подвійний шар покриття Canyon Twin Surface
- Додаткове програмне забезпечення для налаштування параметрів
- Частота опитування: 125/250/500/1000 Гц
- Термін роботи кнопок: 5 млн. кліків
- Підтримка: Windows 10/8/7/ Mac OS
- Діапазон робочих температур: 0 - 40 °C
- Допустимий рівень вологості: <85%
- Частота сканування: 3000 FPS

Технічна підтримка

- » Для уникнення можливих програмних конфліктів перед встановленням даного драйвера видаліть інші драйвера для мишей
- » Не розбирайте пристрій та не піддавайте впливу рідини, підвищеної вологості, або температури поза межами встановленого діапазону робочих температур.
- » Якщо продукт піддається впливу температур поза межами робочого діапазону, вимкніть і зачекайте, поки його температура не повернеться до норми.
- » Для отримання додаткової інформації щодо використання звертайтеся в службу технічної підтримки на веб-сайті Canyon: <https://canyon.eu/ask-your-question/>, або <https://canyon.ua/tech-support-ua/>

Огляд пристрою



- | | |
|----------------------|----------------|
| 1 Корпус | 5 Підставки |
| 2 Клавіші | 6 Задня кришка |
| 3 Індикатори | 7 Гумові ніжки |
| 4 Провід підключення | |

Технічні характеристики

ІГРОВА КЛАВІАТУРА HAZARD

Блакитні механічні перемикачі, 104 шт.

Життєвий цикл клавіш - 60 мільйонів натискань

2 функції проти фантомних натискань

Блокування клавіші 'WIN'

20 типів підсвічування клавіш

Хід кнопки до упору 4.0 мм

Хід кнопки до натискання механізму (спрацьовування курка) 2.4 мм

Сила спрацьовування 60 г

Плетений кабель з феритовим фільтром

Системні вимоги: WIN 7/8/10

Сумісність з	Microsoft Windows/ Mac OS
Водонепроникність	Ні
Робоча напруга	5 В
Робочий струм	≤ 250 mA
«Сплячий» режим	10 mA
Довжина кабелю	1,8 м
Робоча температура	0 – 45 °С
Температура зберігання	- 20 ~ + 60 °С
Вологість при зберіганні	≤ 93 % (43 °С)
Розмір продукту	450,5 × 163,7 × 42 мм
Вага	980 г

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін обчислюється з дня покупки товару у авторизованого Продавця Canyon. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку або ж на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або транспортна накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 2 роки. За більш детальною інформацією щодо гарантійних термінів, будь ласка, звертайтеся до:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11 <https://canyon.ua>

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос <https://canyon.eu/>